



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Stützfuß	Rückenkissen	Rückenkissen mit Rolle	Armauflage	Rückenkissen mit Rolle für Var. 25/26	offenes Abschlussteil mit integrierter Ecke Stauraum im offenen Abschluss mit verstellbarer Kopfstütze	trapezförmiges Zwischenelement (Breite vorne 24cm) 45° Winkel (nur möglich in Superlastic med und soft) mit fester Kopfstütze	
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>96 X</b> <b>96 U</b>	<b>95 X</b>	<b>95 Y</b>	<b>94 X</b>	<b>93 X</b>	<b>91/92 X SL/SR</b> <b>91/92 U SL/SR</b>	<b>90 X</b> <b>90 U</b>	
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch		59/10/59	59/10/59	24/50/19	62/17/49	104/244/85 45/51 80 108/-	98/96/85 45/45	
ZUGABE		<b>0,75</b>	<b>1,30</b>	<b>0,65</b>	<b>1,20</b>	<b>8,60 (7,70)</b>	<b>2,60 (2,20)</b>	
<b>STOFF</b>	Bitte beachten Sie, dass beim Zusammenstellen eines Abschluss- oder Zwischenelementes mit einem anderen Abschluss- oder Zwischenelement generell ein Stützfuß 96 mitbestellt werden muss!							
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
18								
20								
24								
30								
33								
<b>LEDER</b>								
18								
22								
24								
27								
31								
33								
35								
45								

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer **festgelegten Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

### Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Trapezecke notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts)	Abschlussteil 2 1/2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschlussteil 2 1/2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschlussteil 2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschlussteil 2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2 1/2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2 1/2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>89 X</b> <b>89 U</b>	<b>85/86 H</b> <b>85/86 K</b>	<b>85/86 Q</b> <b>85/86 R</b>	<b>83/84 H</b> <b>83/84 K</b>	<b>83/84 Q</b> <b>83/84 R</b>	<b>81 H</b> <b>81 K</b>	<b>81 Q</b> <b>81 R</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	120/120/85 45/51 108/- <b>4,75 (4,00)</b>	173/106/85 45/51 75 108/170 <b>8,00</b>	173/106/85 45/51 75 108/170 <b>7,95</b>	143/106/85 45/51 60 108/170 <b>7,15</b>	143/106/85 45/51 60 108/170 <b>7,10</b>	194/106/85 45/51 75 108/170 <b>9,45</b>	194/106/85 45/51 75 108/170 <b>9,45</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer **festgelegten Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Eckteil abgerundet mit fester Kopfstütze	Abschluss- teil 2 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Relax-Eckteil notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts)	offenes Abschluss- element mit aufklappbarem Hocker mit verstellbarer Kopfstütze	offenes Abschluss- element mit aufklappbarem Hocker mit verstellbarer Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>80 H</b> <b>80 K</b>	<b>80 Q</b> <b>80 R</b>	<b>79 X</b> <b>79 U</b>	<b>77/78 H SL/SR</b> <b>77/78 K SL/SR</b>	<b>75 X</b> <b>75 U</b>	<b>73/74 X SL/SR</b> <b>73/74 U SL/SR</b>	<b>71/72 X SL/SR</b> <b>71/72 U SL/SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	164/106/85 45/51 60 108/170 <b>8,40</b>	164/106/85 45/51 60 108/170 <b>8,40</b>	120/120/85 45/51 <b>4,25 (3,40)</b>	173/106/85 45/51 75 108/- <b>6,20 (5,55)</b>	120/120/85 45/51 108/- <b>5,55 (4,60)</b>	183/106/85 45/51 60 108/- <b>5,90 (5,55)</b>	138/106/85 45/51 75 108/- <b>4,55 (4,30)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft  
**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.


benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.  
**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!  
**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)





comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Abschlussteil 3-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 3-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 2 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Spitzecke Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil mit Stauraum <small>(nur möglich in Superlastic med)</small>
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>65/66 H</b> <b>65/66 K</b>	<b>63/64 H</b> <b>63/64 K</b>	<b>62 H</b> <b>62 K</b>	<b>61 H</b> <b>61 K</b>	<b>60 H</b> <b>60 K</b>	<b>59 X</b> <b>59 U</b>	<b>57/58 X</b> <b>57/58 U</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite	203/106/85 45/51 60 108/-	143/106/85 45/51 60 108/-	224/106/85 45/51 60 108/-	194/106/85 45/51 75 108/-	164/106/85 45/51 60 108/-	104/104/85 45/51 108/-	62/96/69 45/51
Ges.breite Verbrauch	<b>7,30 (6,50)</b>	<b>5,55 (5,00)</b>	<b>8,55 (7,80)</b>	<b>7,40 (6,75)</b>	<b>6,60</b>	<b>4,40 (3,60)</b>	<b>2,15</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**  
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm  
**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.  
**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamie kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!  
**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Spitzecke zerlegbar mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil 2 1/2-Sitzer mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil 2-Sitzer mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	Komfortecke Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts) (zerlegbar) Abb. zeigt Var. „49“	Zwischenelement 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>56 X</b> <b>56 U</b>	<b>53/54 H SL/SR</b> <b>53/54 K SL/SR</b>	<b>51/52 H SL/SR</b> <b>51/52 K SL/SR</b>	<b>49/50 X SL/SR</b> <b>49/50 U SL/SR</b>	<b>46 X</b> <b>46 U</b>	<b>46 O</b> <b>46 T</b>	<b>45 X</b> <b>45 U</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	104/104/85 45/51 108/- <b>4,40 (3,60)</b>	173/106/85 45/51 75 108/150 <b>6,25 (5,65)</b>	143/106/85 45/51 60 108/150 <b>5,55 (5,00)</b>	120/120/85 45/51 116/- <b>5,50 (4,65)</b>	60/106/85 45/51 60 108/170 <b>2,80 (2,40)</b>	60/106/85 45/51 60 108/170 <b>2,80 (2,40)</b>	75/106/85 45/51 75 108/170 <b>3,30 (2,85)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft  
**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer **festgelegten Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

### Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Zwischenelement 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Recamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) elektrisch (Rückenabsenkung bis zu einem Neigungswinkel von 45° zur Sitzfläche) mit manuell verstellbarer Kopfstütze	feste Recamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 100 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlusssteil 1 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 60 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 75 cm mit verstellbarer Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>45 O</b> <b>45 T</b>	<b>43/44 H SL/SR</b> <b>43/44 K SL/SR</b>	<b>41/42 H SL/SR</b> <b>41/42 K SL/SR</b>	<b>39 X</b> <b>39 X</b>	<b>37/38 H SL/SR</b> <b>37/38 K SL/SR</b>	<b>36 X</b> <b>36 X</b>	<b>35 X</b> <b>35 X</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	75/106/85 45/51 75 108/170 <b>3,30 (2,85)</b>	93/177/85 45/122 75 108/203 <b>5,50 (5,05)</b>	93/177/85 45/122 70 108/- <b>5,10 (4,85)</b>	100/106/85 45/51 50 108/- <b>3,60 (3,20)</b>	98/106/85 45/51 75 108/- <b>4,05 (3,65)</b>	60/106/85 45/51 60 108/- <b>2,35 (2,15)</b>	75/106/85 45/51 75 108/- <b>2,75 (2,50)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.  
**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!  
**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)





comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Abschlussteil 1-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	feste Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Recamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) bis zur Liegefläche abklappbares Seitenteil mit verstellbarer Kopfstütze Liegefläche 125x155cm	Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	feste Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil 2 1/2-Sitzer mit Hebebett mit verstellbarer Kopfstütze Ausführung „H“ bzw. „K“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 Ausführung „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 145x125cm
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>33/34 H</b> <b>33/34 K</b>	<b>29/30 X SL/SR</b> <b>29/30 U SL/SR</b>	<b>29/30 Y SL/SR</b> <b>29/30 V SL/SR</b>	<b>25/26 X</b> <b>25/26 U</b>	<b>23/24 X SL/SR</b> <b>23/24 U SL/SR</b>	<b>23/24 Y SL/SR</b> <b>23/24 V SL/SR</b>	<b>21/22 H/N SL/SR</b> <b>21/22 K/L SL/SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	83/106/85 45/51 60 108/- <b>3,60</b>	115/199/85 45/63 108/- <b>7,30 (6,90)</b>	115/199/85 45/63 108/- <b>7,15 (6,80)</b>	128/213/85 45/159 75 108/- <b>7,85</b>	115/219/85 45/63 108/- <b>7,70 (7,40)</b>	115/219/85 45/63 108/- <b>7,55 (7,25)</b>	173/106/85 45/51 75 108/175 <b>7,90 (7,20)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

### Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Abschlussstück 2-Sitzer mit Hebebett mit verstellbarer Kopfstütze Ausführung „H“ bzw. „K“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 Ausführung „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 115x125cm	Abschlussstück 2 1/2-Sitzer mit Bettfunktion <b>Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten</b> mit verstellbarer Kopfstütze Liegefläche 145x190cm	Abschlussstück 1 1/2-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück 1 1/2-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag	Abschlussstück 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 120 cm mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>19/20 H/N SL/SR</b> <b>19/20 K/L SL/SR</b>	<b>17/18 H SL/SR</b> <b>17/18 K SL/SR</b>	<b>15/16 H</b> <b>15/16 K</b>	<b>15/16 Q</b> <b>15/16 R</b>	<b>13/14 H</b> <b>13/14 K</b>	<b>13/14 Q</b> <b>13/14 R</b>	<b>11 X</b> <b>11 X</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	143/106/85 45/51 60 108/175 <b>6,80 (6,25)</b>	173/106/85 45/51 75 108/244 <b>6,55 (5,95)</b>	98/106/85 45/51 75 108/170 <b>4,90</b>	98/106/85 45/51 75 108/170 <b>4,90</b>	83/106/85 45/51 60 108/170 <b>4,40</b>	83/106/85 45/51 60 108/170 <b>4,40</b>	120/106/85 45/51 60 108/150 <b>4,25 (3,65)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.  
**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!  
**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)





comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	Zwischenelement 160 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 150 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 140 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 130 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 120 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenel. mit Flaschenhalter und Stauraum inkl. 1 LED-Leuchte, Steckdose und USB-Anschluss über Zusatzausstat- tung mit Schwenktisch lieferbar!	Hocker mit Stauraum und Rollen (nur möglich in Formasofo Polyschaum)
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>10 X</b> <b>10 X</b>	<b>09 X</b> <b>09 X</b>	<b>08 X</b> <b>08 X</b>	<b>07 X</b> <b>07 X</b>	<b>06 X</b> <b>06 X</b>	<b>04 X</b> <b>04 X</b>	<b>02 X</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite	160/106/85 45/51 80 108/-	150/106/85 45/51 75 108/-	140/106/85 45/51 70 108/-	130/106/85 45/51 65 108/-	120/106/85 45/51 60 108/-	41/92/60  109/	112/70/45 45/-
Verbrauch	<b>5,20 (4,50)</b>	<b>4,95 (4,30)</b>	<b>4,70 (4,10)</b>	<b>4,45 (3,85)</b>	<b>4,20 (3,60)</b>	<b>1,75</b>	<b>2,25</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasofo Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)