Musterring



MANERA

Preis- und Typenliste Band 4a – DH – gültig ab 01.04.2018



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transportund Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der deutschen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Ausführungen

Preis- gruppe	Grundfarbe	Absetzungen	Farb Nr.
PG 1	Birke furniert, Champagner	Birke furniert, Champagner	2203
PG 1	Birke furniert, Champagner	Crema Hochglanz	2283
PG 1	Kernbuche furniert	Kernbuche furniert	2209
PG 1	Kernbuche furniert	Crema Hochglanz	2289
PG 2	Wildeiche furniert	Wildeiche furniert	2206
PG 2	Wildeiche furniert	Crema Hochglanz	2286

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholzfurniert. Rückwände in Furnier-Nachbildung.

Programmübersicht

■ Vorschläge

- vorcernage	OOILOIT I I O
■ Kleiderschranksystem 1	Seite 6
■ Kleiderschranksystem 2	Seite 7
■ Kleiderschranksystem 3	Seite 8
■ Kleiderschranksystem 4	Seite 9
■ Kleiderschranksystem 5	Seite 9
Anbauelemente	Seiten 10 + 12
■ Frontgestaltung	Seiten 11 + 13
■ Kleiderschranksystem 6	Seite 14
Sonderanfertigungen	Seite 15
Zubehör für Kleiderschränke	Seite 16
■ Twin-Betten	Seite 17

Konsolen / Beimöbel Seiten 20 + 22

SchrankkommodenZubehör für SchrankkommodenSeite 23Seite 24

Griffe: Nickel matt mit Holzeinlage



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Betten

■ Zubehör für Betten

Der Umwelt zuliebe


Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet. Die Fronten werden kommissionsbezogen zusammengestellt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Eck- und Abschlusselemente (schräg).
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Schwebetüren mit Softabstoppung und Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenutet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
 Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen,
 Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Betten gibt es in den Breiten 90, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.

- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen:
 Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen
 Raummaßen (siehe Seite 11).
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 11).
- Sonderanfertigungen: Höhenund Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 19).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.



Seiten 4 + 5

Seite 18

Seite 19

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen enthält der Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.de).

Bilder







Vorschläge zum Vorzugspreis mit Schranksystem 1, 2 und 4

Bettanlage ▶

Liegefläche 160, 180 oder 200 x 200 cm, Bettseitenhöhe 35,5 cm Kopfteilhöhe 89,0 cm, Fußteilhöhe 38,6 cm

2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, B 60,0 cm (B 46,0 cm preisgleich möglich.)

Kleiderschränke V

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Doppelbett mit Stollen-Liegenfußteil inkl. Konsolen



Doppelbett mit Stollen-Liegenfußteil inkl. Konsolen mit Aufsatzpaneel

6-türig,

Kranz ohne Bel. für 6-türig

90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig

ohne Bel. für 5-türig

Passepartoutrahmen

ohne Bel. für 6-türig

3er-Set Stabbeleuchtung

6-türig

B 269.2 cm

(Infos zur EEK siehe Seite 6)

5-türig, B 224,6 cm

6-türig, B 269,2 cm

inkl. 2 Spiegeltüren,

90255 Passepartoutrahmen

B 269,2 cm

5-türig, B 224,6 cm

6-türig, B 269,2 cm

inkl. 2 Spiegeltüren,

PG₁

2441,-

2613,-

2802.-

(VZ)

166,-

212.-

263,-

273,-

286,-

2646,-

2695,-

2886,-

(VZ)

166,

212,-

286.-

2441,-

2613,-

2995,-

(VZ)

PG 2

2553,-

2732,-

2921.-

(VZ)

183,-

221.-

277.-

286,-

286,-

2837,-

2890,-

3097,-

(VZ)

183,-

221,-

286,-

2553,-

2732,-

3112,-

(VZ)

183.-

221.-

286.-

145.-

			\
	ı	I	
			,
90	90	90	
30			
Kleiderschranksys			

90 90

Drehtürenschrank Türen mit Profil, B 45,0 cm

Kleiderschranksystem 2

H 229,4 oder 207,0, T 60,5 cm (Maße inkl. Kranz siehe Seite 7)

90

90

90

stem 1

Drehtürenschrank Türen schlicht, B 45,0 cm H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 6)

Vorschlag 5
Vorschlag 1
Vorschlag 3

5-türig, B 224,6 cm 6-türig, B 269,2 cm 6-türig inkl. 2 Spiegeltüren,

Gegen Aufpreis:

90353

Vorschlag 45 Vorschlag 41

5-türig, B 224,6 cm 6-türig, B 269,2 cm

Vorschlag 25

Vorschlag 21

90261

90261 90353

(VZ) (VZ) B 269,2 cm

PG 1

2190,-

2360,-

2545,-

166,-

212.-

263.-

273,-

286.-

2393,-

2441,-

2633,-

(VZ)

166,-

PG₂

2297,-

2478,-

2670,-

183,-

221.-

277,-

286,-

286,-

2588,-

2638,-

2843,-

(VZ)

90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig 90261 Kranz ohne Bel. für 6-türig 90255 Passepartoutrahmen ohne Bel. für 5-türig

90265 Passepartoutrahmen ohne Bel. für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 6)

Vorschlag 43 6-türig

inkl. 2 Spiegeltüren, B 269,2 cm

Gegen Aufpreis: 90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig

Kranz ohne Bel. für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 7)

Gegen Aufpreis: 183,-

Vorschlag 55

Vorschlag 51

Vorschlag 53

Vorschlag 15

Vorschlag 11

Vorschlag 13

Gegen Aufpreis:

90261

90265

90353

90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig 90261 Kranz ohne Bel. für 6-türig 90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 7)

212,-221,-286.-286,-

5-türig, B 224,6 cm 2190,-2301,-6-türig, B 269,2 cm 2340,-2443,-2742,-2859,-

(VZ)

(VZ)

221.-

286,-

6-türig, Vorschlag 23 inkl. 4 Spiegeltüren, B 269,2 cm

Gegen Aufpreis: 90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig 166.-Kranz ohne Bel, für 6-türig 212.-3er-Set Stabbeleuchtung 90353 286, (Infos zur EEK siehe Seite 9)

5-türig, B 224,6 cm Vorschlag 35 Vorschlag 31 Vorschlag 33

6-türig, B 269,2 cm 6-türiq, inkl. 4 Spiegeltüren, B 269,2 cm

Gegen Aufpreis: 183,-

90251 Kranz ohne Bel. für 5-türig 166,-Kranz ohne Bel, für 6-türig 90261 212.-3er-Set Stabbeleuchtung 90353 286, (Infos zur EEK siehe Seite 9)

Kleiderschranksystem 4

90

Drehtürenschrank Außentüren mit Profil, B 45,0 cm Mitteltüren schlicht, B 45,0 cm H 229,4 oder 207,0, T 60,5 cm (Maße inkl. Kranz siehe Seite 9)

Gegen Aufpreis

80060	Bett in Comforthöhe (siehe Seite 18)
80090	Bett in Luxushöhe (siehe Seite 18), Ko

onsole mit 3 Schubkästen 80070 Bett mit hohem Stollenfußteil (siehe Seite 18) Bett mit schwebendem Liegenfußteil (siehe Seite 18) 80079 Bett mit schwebendem hohem Fußteil (siehe Seite 18)

265,-	290,-
65,-	71,–
0	0
65,-	71,–
,	,

134,-

Vorschläge zum Vorzugspreis mit Schranksystem 3, 5 und 6

Bettanlage >

Liegefläche 160, 180 oder 200 x 200 cm, Bettseitenhöhe 35,5 cm Kopfteilhöhe 89,0 cm, Fußteilhöhe 38,6 cm

2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, B 60,0 cm (B 46,0 cm preisgleich möglich.)

Kleiderschränke V

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Doppelbett mit Stollen-Liegenfußteil inkl. Konsolen



Doppelbett mit Stollen-Liegenfußteil inkl. Konsolen mit Aufsatzpaneel

Vorschlag 320 5-türig, B 255,4 cm

Vorschlag 321 6-türig, B 300,0 cm

90151 Kranz ohne Bel. für 5-türig

für B 255,4 cm

für B 300.0 cm

Kranz ohne Bel. für 6-türig

3er-Set Stabbeleuchtung

4er-Set Stabbeleuchtung

Vorschlag 340 5-türig, B 255,4 cm

Vorschlag 341 6-türig, B 300,0 cm

6-türig,

B 300,0 cm

inkl. 4 Spiegeltüren,

(Infos zur EEK siehe Seite 8)

inkl. 4 Spiegeltüren,

B 300,0 cm

Vorschlag 323 6-türig,

Gegen Aufpreis:

90161

90353

90354

PG₁

2761,-

2802,-

3099.-

(VZ)

183,-

223,-

286.-

370,-

3305,-

3403,-

3592,-

(VZ)

183,

223,-

286,-

370,-

3592,-

3734,-

(VZ)

342.-

PG 2

2863,-

2909.-

3225.-

(VZ)

197,-

242,-

286.-

370,-

3450,-

3547,-

3764,-

(VZ)

197,

242,-

286,

370,-

3652,-

3857,-

4011,-

(VZ)

370.-

Tür B 60 cm	ı		Tür B 60 cm	
60	90	90	60	
VI.	4000		leave	

Kleiderschranksystem 3

Drehtürenschrank Außentüren mit Profil, B 60.0 cm Mitteltüren schlicht, B 45,0 cm H 229,4 oder 207,0, T 60,5 cm (Maße inkl. Kranz siehe Seite 8)

Vorschlag 310	5-türig, B 255,4 cm	
Vorschlag 311	6-türig, B 300,0 cm	
Vorschlag 313	3 6-türig, inkl. 4 Spiegeltüren B 300,0 cm	
Gagan Aufnrais	•	

acgen	Auipi	CIS.
90151	Kranz	ohne
90161	Kranz	ohne

Gegen	Autpreis:
90151	Kranz ohne Bel. für 5-türig
90161	Kranz ohne Bel. für 6-türig
90353	3er-Set Stabbeleuchtung
	für B 255,4 cm
90354	4er-Set Stabbeleuchtung

90354	4er-Set Stabbeleuchtung
	für B 300,0 cm
	(Infos zur EEK siehe Seite 8)

Vorschlag 333 6-türig





Kleiderschranksystem 5

Drehtürenschrank Außentüren mit Profil, B 60,0 cm Mitteltüren schlicht, B 45,0 cm Frontschubkästen schlicht H 229,4 oder 207,0, T 60,5 cm (Maße inkl. Kranz siehe Seite 9)

	В
Gegen Aufpreis	S :

90353 für B 255,4 cm 90354 für B 300,0 cm

90151 Kranz ohne Bel. für 5-türig 90161 Kranz ohne Bel. für 6-türig 3er-Set Stabbeleuchtung

4er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur EEK siehe Seite 9)

Vorschlag 904 2-türig, B 270,5 cm

Vorschlag 914 2-türig, B 301,3 cm

Vorschlag 924 2-türig, B 330,5 cm

300.0 cm

Vorschlag 330 5-türig, B 255,4 cm 3052,-3198,-Vorschlag 331 6-türig, B 300,0 cm 3296,-3149,-3512,-3338,inkl. 4 Spiegeltüren, (VZ) (VZ)

PG 1

2510,-

2545,-

2845,-

(VZ)

183,-

223,-

286.-

370,-

PG 2

2609,-

2646,-

2972,-

(VZ)

197,-

242.-

286.-

370,-

183,-197,-223,-242,-

3149,-

3338,-

3481,-

(VZ)

458,-

286,-

370.-

3401,-

3604,-

3760,-

(VZ)

370.-

410,-

494.-

286,-

370,-

286,-286,-370,-370,-

Gegen Aufpreis: 90151 Kranz ohne Bel. für 5-türig 90161 Kranz ohne Bel. für 6-türig 90353

Vorschlag 343

3er-Set Stabbeleuchtung für B 255,4 cm 90354

4er-Set Stabbeleuchtung für B 300,0 cm (Infos zur EEK siehe Seite 9)

Vorschlag 915 2-türig, B 301,3 cm

Vorschlag 925 2-türig, B 330,5 cm

Vorschlag 905 2-türig, B 270,5 cm 3403,-



Kleiderschranksystem 6

Gleittürenschrank 2-türig inkl. 4 Spiegel H 230,2 oder 208,0, T 68,0 cm (Maße inkl. Passepartoutrahmen siehe Seite 14)

Gegen Aufpreis:

902700 Passepartoutrahmen 903000 Passepartoutrahmen ohne Bel. für B 301.3 cm 903300 Passepartoutrahmen 903502 2er-Set Stabbeleuchtung

342.ohne Bel. für B 270,5 cm 376,-

ohne Bel. für B 330,5 cm für B 270,5 cm 903504 4er-Set Stabbeleuchtung

für B 301,3 oder 330,5 cm (Infos zur EEK siehe Seite 14)

Gegen Aufpreis:

902700 Passepartoutrahmen ohne Bel. für B 270,5 cm

903300	Passepartoutrahmen
	ohne Bel. für B 330,5 cm
903502	2er-Set Stabbeleuchtung
	für B 270,5 cm
903504	4er-Set Stabbeleuchtung

	ornio Bon far B Er o,o om		
0	Passepartoutrahmen	376,-	410,-
	ohne Bel. für B 301,3 cm		
0	Passepartoutrahmen	458,-	494,-
	ohne Bel. für B 330,5 cm		
2	2er-Set Stabbeleuchtung	286,-	286,-
	für B 270,5 cm		
4	4er-Set Stabbeleuchtung	370,-	370,-
	für B 301,3 oder 330,5 cm		
	(Infos zur EEK siehe Seite 14)		

Gegen Aufpreis

80060	Bett in Comforthöhe (siehe Seite 18)
80090	Bett in Luxushöhe (siehe Seite 18), Konsole mit 3 Schubkästen
80070	Bett mit hohem Stollenfußteil (siehe Seite 18)

80078	Bett mit schwebendem Liegenfußteil (siehe Seite 18)
80079	Bett mit schwebendem hohem Fußteil (siehe Seite 18)

$\overline{}$	_	
65,- 0,- 65,-	71,- 0,- 71,-	
	200,	

134,

265

145.-

290

* 1,44 Watt je Leuchte, EEK A+ (HSH, KADO 90351), inkl. Trafo und Fußschalter. ** Passepartoutrahmen mit Beleuchtung T 64,0 cm.

Kleiderschranksystem 1 Drehtürenschränke, Türen schlicht, B 45,0 cm															
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohi möglich, BestNr. 90010)	ne Aufpreis		Schrank of un ne Passepa	d		Kranz o	gen Aufpre hne Beleu I + 3,3, T 6	chtung	Passepart	gen Aufpre outrahmen H + 3,3, T	ohne Bel.	Stabbe	egen Aufpre leuchtung* i ssepartoutr	für Kranz	
Schranktiefe 59,5 cm, Inner inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstan	ntiefe 55,0 cm, ge je Fach	Breite in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR	
	1-türig, links (Abb.)	46,4	93313	416,–	449,–	90211	82,-	88,-	90215	216,-	235,-	1	90351	158,–	
	1-türig, rechts	46,4	93013	416,–	449,–	90211	82,-	88,–	90215	216,-	235,-	1	90351	158,-	
45															
90	2-türig	91,0	93023	563,-	609,-	90221	97,–	105,-	90225	225,-	244,-	1	90351	158,-	
90 45	3-türig	135,5	93033	897,-	966,-	90231	122,-	132,-	90235	239,-	258,-	2	90352	200,-	
	4-türig	180,1	93043	1042,-	1128,–	90241	137,–	149,–	90245	252,-	271,-	2	90352	200,-	
90 90	4-tung	100,1	93043	1042,-	1120,-	30241	107,-	149,-	90240	232,-	271,-	2	90332	200,-	
90 45 90	5-türig	224,6	93053	1176,-	1224,-	90251	166,-	183,–	90255	263,–	277,-	3	90353	286,-	
	6-türig	269,2	93063	1294,–	1346,-	90261	212,-	221,-	90265	273,-	286,-	3	90353	286,-	
90 90 90	Ü	ŕ			ŕ			, i		, i				ŕ	
90 90 45 90	7-türig	313,7	93073	1623,-	1703,-	90271	218,-	237,-	90275	307,-	332,-	4	90354	370,-	
	8-türig	358,3	93083	1775.–	1867,–	90281	237,-	256,–	90285	382,-	416,-	4	90354	370,-	
90 90 90 90		,-		,	,	-	,	-,		,				,	

Kleiderschranksystem 2 Drehtürenschränke, Türen mit Profil, B 45,0 cm												
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, BestNr. 90010)			Schrank of	nne Kranz		Kranz o	gen Aufpre hne Beleu I + 3,3, T 6	chtung	Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung* für Kranz			
Schranktiefe 60,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach		Breite in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR	
	1-türig, links (Abb.)	46,4	92313	481,-	525,-	90211	82,-	88,-	1	90351	158,-	
45	1-türig, rechts	46,4	92013	481,-	525,-	90211	82,-	88,-	1	90351	158,–	
	2-türig	91,0	92023	657,–	710,-	90221	97,–	105,–	1	90351	158,–	
90												
90 45	3-türig	135,5	92033	1012,-	1096,-	90231	122,-	132,-	2	90352	200,–	
90 90	4-türig	180,1	92043	1191,–	1285,-	90241	137,–	149,–	2	90352	200,-	
90 45 90	5-türig	224,6	92053	1359,–	1468,-	90251	166,–	183,–	3	90353	286,-	
90 90 90	6-türig	269,2	92063	1491,–	1611,-	90261	212,-	221,–	3	90353	286,-	
90 90 45 90	7-türig	313,7	92073	1850,-	2001,-	90271	218,–	237,–	4	90354	370,-	
90 90 90 90	8-türig	358,3	92083	2029,-	2190,-	90281	237,-	256,-	4	90354	370,-	

Kleiderschranksystem 3

Drehtürenschränke, Außentüre	en schlic	ht, B 45,	0 cm								
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohne Au möglich, BestNr. 90010)		Schrank ol	nne Kranz		Kranz o	gen Aufpro hne Beleu + 3,3, T	chtung	Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung* für Kranz			
Schranktiefe 60,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach			Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR
	1-türig, links (Abb.)	61,8	92316	557,–	599,–	90111	97,–	105,–	1	90351	158,-
60	1-türig, rechts	61,8	92016	557,-	599,-	90111	97,–	105,–	1	90351	158,-
	3-türig	166,3	3030	1294,–	1397,–	90131	137,–	149,–	2	90352	200,-
60 45 60	wie vor, 1 Mitteltür inkl. Spiegel	166,3	3033	1397,-	1508,-	90131	137,–	149,–	2	90352	200,-
	4-türig	210,9	3040	1453,-	1569,-	90141	166,–	183,-	3	90353	286,-
60 90 60	wie vor, 2 Mitteltüren inkl. Spiegel	210,9	3043	1659,–	1791,–	90141	166,–	183,-	3	90353	286,-
	5-türig	255,4	3050	1579,–	1642,-	90151	183,–	197,–	3	90353	286,-
60 90 45 60	wie vor, 3 Mitteltüren inkl. Spiegel	255,4	3053	1835,-	1907,-	90151	183,–	197,–	3	90353	286,-
	6-türig	300,0	3060	1621,-	1688,–	90161	223,-	242,-	4	90354	370,-
60 90 90 60	wie vor, 4 Mitteltüren inkl. Spiegel	300,0	3063	1940,–	2018,–	90161	223,-	242,-	4	90354	370,-





Kleiderschranksystem 4

Drehtürenschränke, Außentüren						1 111						
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, BestNr. 90010) Schranktiefe 60,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach			Schrank of	nne Kranz		Kranz o	gen Aufpre hne Beleu + 3,3, T 6	chtung	Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung* für Kranz			
			Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR	
90 90	4-türig	180,1	91043	1042,-	1128,–	90241	137,–	149,–	2	90352	200,–	
90 45 90	5-türig	224,6	91053	1176,-	1224,-	90251	166,–	183,–	3	90353	286,-	
90 90 90	6-türig	269,2	91063	1294,-	1346,-	90261	212,-	221,-	3	90353	286,-	

Kleiderschranksystem 5

Drehtürenschränke, Außentüren mit Profil, B 60,0 cm / Mitteltüren schlicht, B 45,0 cm / Frontschubkästen schlicht / Schranktiefe T 61,0 cm

	4-türig 2 Frontschubkästen	210,9	2040	1768,-	1913,–	90141	166,-	183,–	3	90353	286,-
60 90 60	wie vor, 2 Mitteltüren inkl. Spiegel	210,9	2043	1875,–	2029,-	90141	166,–	183,–	3	90353	286,-
	5-türig 4 Frontschubkästen	255,4	2050	2163,–	2249,-	90151	183,–	197,–	3	90353	286,-
60 90 45 60	wie vor, 3 Mitteltüren inkl. Spiegel	255,4	2053	2342,-	2434,-	90151	183,–	197,–	3	90353	286,-
	6-türig 4 Frontschubkästen	300,0	2060	2258,-	2346,-	90161	223,-	242,-	4	90354	370,-
60 90 90 60	wie vor, 4 Mitteltüren inkl. Spiegel	300,0	2063	2474,-	2570,-	90161	223,-	242,-	4	90354	370,-

* Nur bei Kleiderschranksystem 1 möglich.

** 1,44 Watt je Leuchte, EEK A+ (HSH, KADO 90351), inkl. Trafo und Fußschalter.

*** Passepartoutrahmen mit Beleuchtung T 64,0 cm.

Schrank-Anbauelemente

Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung	Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen* ohne Bel.	Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung** für Kranz

für Kleiderschranksystem 1, 3, 4 und 5											 		1 11	
Schrankhöhe 2 (Korpushöhe 2 möglich, Best.	207,0 cm ohne Aufpreis	Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 8, H + 3,3, T 65,5 cm			Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen* ohne Bel B + 5,4, H + 3,3, T 60,0 cm			Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung** für Kranz oder Passepartoutrahmen ***			
Schranktiefe 59	9,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, 1 Kleiderstange je Fach	Breite in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR
	Anbauschrank, Links- 1-türig tür	44,5	93113	332,-	357,–	90311	32,–	36,–	90315	34,-	38,–	1	90350	86,-
	inkl. Rechts- 1 Mittelseite tür	44,5	93213	332,-	357,-	90311	32,-	36,-	90315	34,-	38,-	1	90350	86,-
	Anbauschrank, 2-türig inkl. 1 Mittelseite	89,1	93223	479,-	523,-	90321	44,-	50,-	90325	57,-	65,-	1	90350	86,-
	45°-Anbau- Links-schrank, tür 1-türig Rechts-inkl. 1 Mittelseite	92,5/ 92,5 92,5/ 92,5	93793 93693	727,- 727,-	785,– 785,–		32,- 32,-	36,-	90365 90365	34,-	38,-	1 1	90350 90350	86,- 86,-
	begehbarer Ankleideschrank (Anbau), 2-türig,	123,7	93193	1212,-	1308,-	90421	44,-	50,-	90425	57,–	65,-	1	90350	86,-
	Innenbeleuchtung mit Türschalter und 2 Innenspiegeln, inkl Mittelseite													
	Anbauschrank, 1-türig, abgeschrägt, 5 Böden inkl. 1 Mittelseite	41,6 41,6	93613 93713	607,-	657,– 657,–		32,-	36,-	90825 90925	34,– 34,–	38,-	1	90350 90350	86,-

Frontgestaltungen für Kleiderschranksystem 1, 3, 4 und 5

	Beschreibung / Maße		BestNr.	PG 1	PG 2
	Tür in Hochglanz (Frontentausch gegen Tür furniert) Bitte Position angeben (z. B. 3. Tür von links)	Linkstür Rechtstür	90670 90770	0,- 0,-	0,-
	Spiegel für Tür B 34,1 cm	Linkstür Rechtstür	90615 90715	103,- 103,-	103,– 103,–
	Spiegel für Tür über Frontschubkästen B 34,1 cm	Linkstür Rechtstür	90628 90728	74,- 74,-	74,– 74,–
90132	Frontschubkästen beim 1-türigen Schrankelement 2 Schubkästen H 46,2 cm	Linkstür Rechtstür	90102 90132	267,- 267,-	292,– 292,–
90402	Frontschubkästen beim 2-türigen Schrankelement 2 Schubkästen H 46,2 cm Bitte Einbauposition angeben (z. B. 2. Element von links)		90402	317,-	344,-
90502	Frontschubkästen und Spiegel beim 2-türigen Schrankelement 2 Schubkästen, H 46,2 cm 2 Spiegel Bitte Einbauposition angeben (z. B. 2. Element von links)		90502	426,-	460,-

Schrank-Anbauel für Kleiderschrank												1 111
Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohne möglich, BestNr. 90010)	Aufpreis			Schrank of	nne Kranz		Kranz o	gen Aufpre hne Beleu I + 3,3, T 6	chtung	G Stabbel	egen Aufpre euchtung*	eis: für Kranz
Schranktiefe 60,5 cm, Innentie inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange			Breite in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl Leuchten	Best Nr.	EUR
	Anbauschrank, 1-türig inkl. 1 Mittelseite	Links- tür Rechts- tür	44,5 44,5	92113 92213	359,– 359,–	386,– 386,–	90311 90311	32,- 32,-	36,– 36,–	1	90350 90350	86,– 86,–
	Anbauschrank, 2-türig inkl. 1 Mittelseite		89,1	92223	538,-	580,-	90321	44,-	50,-	1	90350	86,-
45°-Anbau-schrank, 1-türig inkl. 1 Mittelseite	45°-Anbau- schrank, 1-türig inkl. 1 Mittelseite	Links- tür Rechts- tür	92,5 / 92,5 92,5 / 92,5 / 92,5	92793 92693	678,– 678,–	735,– 735,–	90361 90361	32,-	36,-	1	90350 90350	86,– 86,–
123,7 2.82 1.23,7	begehbarer Ankleideschrank (Anbau), 2-türig, Innenbeleuchtung mit Türschalter und 2 Innenspiegeln, inkl Mittelseite		123,7	92193	1191,-	1285,-	90421	44,-	50,-	1	90350	86,-
41,6 41, Einks- tür tü	39,7 nts-	Links- tür Rechts- tür	41,6 41,6	92613 92713	580,- 580,-	628,-	90611 90711	32,-	36,-	1	90350 90350	86,-


Frontgestaltungen für Kleiderschranksystem 2

	Beschreibung / Maße		BestNr.	PG 1	PG 2
	Spiegel für Tür B 30,6 cm	Linkstür Rechtstür	90625 90725	103,– 103,–	103,– 103,–
	Spiegel für Tür über Frontschubkästen B 30,6 cm	Linkstür Rechtstür	90628 90728	74,– 74,–	74,- 74,-
90306	Frontschubkästen beim 1-türigen Schrankelement 3 Schubkästen H 68,8 cm	Linkstür Rechtstür	90106 90306	313,– 313,–	340,- 340,-
90406	Frontschubkästen beim 2-türigen Schrankelement 3 Schubkästen H 68,8 cm Bitte Einbauposition angeben (z. B. 2. Element von links)		90406	370,-	401,-
90506	Frontschubkästen und Spiegel beim 2-türigen Schrankelement 3 Schubkästen, H 68,6 cm 2 Spiegel Bitte Einbauposition angeben (z. B. 2. Element von links)		90506	475,-	515,-

** 1,44 Watt je Leuchte, EEK A+ (HSH, KADO 90351), inkl. Trafo und Fußschalter.

Kleiderschranksystem 6 Gleittürenschränke Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Bel Gegen Aufpreis: Stabbeleuchtung* Schrankhöhe 230,2 cm Schrank (Korpushöhe 208,0 cm ohne Aufpreis ohne Passepartoutrahmen B + 10,4, H + 4,8, T 69,5 cm für Passepartoutrahmen möglich, Best.-Nr. 90040) Schranktiefe 68,0 cm, Innentiefe 55,0 cm, Breite Best.-Best. Best. PG 1 PG 2 PG 2 PG₁ **EUR** inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach _euchter in cm Nr. Nr. Nr. 181,5 961800 1888,-2041,-901800 265, 290, 2 903502 286,-90 90 212,1 **962100** | 1970,- | 2132,-902100 290,-313,-2 903502 286,-45 45 60 241,3 962400 2035,-2199,-902400 313,-340, 2 903502 286,-45 60 45 270,5 962700 2085,-2253,-902700 342, 370, 2 903502 286,-45 90 90 * 45 301,3 963000 2283,-2463,-903000 376,-410,-4 903504 370,-90 60 60 90 330,5 963300 2426,-2619,-903300 458,-494,-4 903504 370,-90 90 2-türig 8 Felder in Absetzung * Innenschubkästen und Kleiderlift nicht möglich. 181,5 961804 1888,-2041,-901800 265,-290, 2 903502 286,-90 90 11 // // 212,1 962104 1970,-2132,-902100 290,-313,-2 903502 286,-45 45 60 60 // // 1// 241,3 962404 2035,-2199, 902400 313,-340,-2 903502 286,-45 60 45 270,5 962704 2085,-2253,-902700 342,-370,-2 903502 286,-90 301,3 963004 2283,-2463. 903000 376,-410,-4 903504 370,-90 60 60 90 330,5 963304 2426,-2619,-903300 458,-494, 4 903504 370,-60 90 90 90 2-türig 4 Felder mit Spiegel 4 Felder in Absetzung Innenschubkästen und Kleiderlift nicht möglich.

Sonderanfertigungen




	Beschreibung		Best Nr.	PG 1	PG 2
	Zweite Schrankhöhe für Kleiderschranksystem 6 Korpushöhe bei Schwebetüren 208 cm. Die Schranktür wird von oben gekürzt.	pro Schrank	90040	0,-	0,-
	Schrankhöhenkürzung Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2 cm.	pro Drehtür pro Spiegel pro Element	90010 90020 90030	101,- 40,- 78,-	101,- 40,- 78,-
	Schrankbreitenkürzung mindestens 4,7 cm Nicht möglich bei: Hochglanztüren, Frontschubkästen und Gleittüren.	an 1 Tür an 1 Tür von 90-er Element an 2 Türen pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	179,– 179,– 216,– 50,–	179,– 179,– 216,– 50,–
2,1	Schranktiefenkürzung Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten und bei Frontschubkästen.	pro Element	90016	223,-	223,-
a	Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigem Schrankelement B 45,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!	pro Tür	90101	386,-	386,-
	Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!	pro Element	90012	386,-	386,-
Blende Schrarik	Blenden furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung Spanplatte roh	je m² pro lfd. m je m²	71000 71001 71002	256,- 34,- 103,-	256,- 34,- 103,-
	Schrankaußenseite innen echtholzfurniert	links rechts	91415 91405	166,– 166,–	166,– 166,–
	Schrankmittelwand echtholzfurniert		91305	143,-	143,-


Zubehör für Kleiderschranksystem

	Beschreibung / Maße	Best Nr.	PG 1	PG 2		Beschreibung / Maße	Best Nr.	PG 1	PG 2
	Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135 cm	70004	76,–	76,–	Jacan	Krawatten- und Gürtelhalter	70043	53,–	53,–
Nicht möglich be Schrägelementer	4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nachträgliche Montage möglich. ii Eckelementen, n und Kommoden.	70024	74,-	74,-	T 47	Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)	70047	78,–	78,–
	Eckschrankboden	71027	99,-	99,-	£	Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm (Montage unter Einlegeboden)	70040 70061 70041	32,- 32,- 32,-	32,- 32,- 32,-
	Einlegeboden für Schrägschrank	71018	67,-	67,-		Einlegeböden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	71010 71061 71011	44,– 55,– 65,–	44,– 55,– 65,–
	Innenschubkasten-Set für Fach 45,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm	70122	315,-	315,-	92,0	Kleiderlift nur für 90-er Fach Belastung max. 10 kg	70045	279,–	279,–
	Innenschubkasten-Set für Fach 90,0 cm 2 Schubkästen H 35,5 cm	70133	336,-	336,-	160,5	Comfort-Set für 90-er Fach: 1 Mittelwand 3 kleine Böden 1 Kleiderstange	91335	286,-	286,-
6	Umstellen der Schranktüren von Griff auf Schloss (pro Auftrag)	90906	55,-	55,-					

Twin-Betten mit hohem Stollenfußteil (ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar*)		Normal-Bett Bettseitenhöhe: 35,5 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe: 51,4 cm		Comfort-Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe: 57,8 cm			Luxus-Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,4 cm Fußteilhöhe: 64,2 cm				
Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2
	160 x 200 180 x 200 200 x 200	178 x 220 198 x 220 218 x 220	85081 86081 87081	1380,–	1489,– 1489,– 1489,–	86082	1653,–	1785,– 1785,– 1785,–		1787,–	1930,- 1930,- 1930,-
Gegen Aufpreis: Stollen-Liegenfußteil Fußteilhöhe Normal Bett: 38,6 cm Fußteilhöhe Cormfort Bett: 45,0 cm Fußteilhöhe Luxus Bett: 51,4 cm			80075	0,-	0,-	80075	0,-	0,-	80075	0,-	0,-
Bettschubkasten für Twin-Betten bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Fußteil geschlossen. Nur für empfohlenen Motorrahmen (siehe Seite 19) geeignet! Aufpreis pro Bettschubkasten B 133,0, H 14,0/20,0, T 70,0 cm Weiteres Zubehör siehe Seite 19.		links rechts	81003 81004	311,– 311,–			311,– 311,–		82003 82004	311,– 311,–	

Twin-Betten können als Doppelbett oder als freistehende Einzelbetten genutzt werden. Der Unterschied zu normalen Einzelbetten besteht darin, dass bei Montage der Betten zu einem Doppelbett keine Lücke zwischen den Matratzen entsteht.





* Matratzeneinlagetiefe: 8 bis 18 cm ** Infos zur EEK finden Sie auf der Seite 19.

						inios zur	CEN III	iuen 318	aui uei i	Selle 19	
Betten mit Stollen-Liegenfuß (ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar*)	Bteil		Kopfteill	-Bett enhöhe: 3 höhe: 89, öhe: 38,6	0 cm	Kopfteill	t-Bett enhöhe: 4 höhe: 89, öhe: 45,0	0 cm	Kopfteill	Bett enhöhe: 4 nöhe: 95, öhe: 51,4	4 cm
Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2
B	90 x 200	99 x 220	81218	710,-	769,-	81248	846,-	916,–	81238	914,–	989,-
	100 x 200	109 x 220	82218	710,–	769,-	82248	846,-	916,–	82238	914,–	
The state of the s	120 x 200	129 x 220	84218	710,-	769,-	84248	846,-	916,–	84238	914,–	989,-
	140 x 200	149 x 220	83218	821,-	890,–	83248	956,-	1035,-	83238	1025,–	1109
	160 x 200	169 x 220	85218	821,-	890.–	85248	956,-	1035,-	85238	1025,-	1109,-
U	180 x 200	189 x 220	86218	821,-	890,-	86248	956,-	1035,-	86238	1025,-	1 ′
	200 x 200	209 x 220	87218	821,-	890,-	87248	956,-		87238	1025,-	
Gegen Aufpreis: 2er-Set LED-Kopfteilbeleuchtung ** 3,5 Watt, inkl. Trafo und Schalter Nur möglich bei Doppelbetten ab B 140 cm			80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,-
Betten mit schwebendem Li (ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar*)	egenfuß [†]	teil	Kopfteill	-Bett enhöhe: 3 höhe: 89, öhe: 38,6	0 cm	Kopfteill	t-Bett enhöhe: 4 höhe: 89, öhe: 45,0	0 cm	Kopfteill	Bett enhöhe: 4 nöhe: 95, öhe: 51,4	4 cm
	90 x 200	99 x 220	81418	773,-	834,-	81448	909,-	985,-	81438	974,–	1052,-
	100 x 200	109 x 220	82418	773,-	834,-	82448	909,-	985,-	82438	974,-	
The state of the s	120 x 200	129 x 220	84418	773,-	834,-	84448	909,-	985,-	84438	974,-	
	140 x 200	149 x 220	83418	886.–	953,-	83448	1021	1105,–	83438	1088,–	
	160 x 200	169 x 220	85418	886,-	953,-	85448	1021,-		85438	1088,-	1174,-
	180 x 200	189 x 220	86418	886,-	953,-	86448	1021,-		86438	1088,-	1174,-
	200 x 200	209 x 220	87418	886,-	953,-	87448		1105,-	87438	1088,-	
Gegen Aufpreis: 2er-Set LED-Kopfteilbeleuchtung ** 3,5 Watt, inkl. Trafo und Schalter Nur möglich bei Doppelbetten ab B 140 cm			80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,-
Betten mit hohem Stollenfuß (ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar*)	Bteil		Kopfteill	Bett enhöhe: 3 nöhe: 89, öhe: 51,4	0 cm	Kopfteill	t-Bett enhöhe: 4 höhe: 89, öhe: 57,8	0 cm	Kopfteill	Bett enhöhe: 4 nöhe: 95, öhe: 64,2	4 cm
	90 x 200	99 x 220	81210	773,-	834,-	81240	909,-	985,-	81230	974,–	1052,-
	100 x 200	109 x 220	82210	773,-	834,-	82240	909,-	985,-	82230	974,-	
The state of the s	120 x 200	129 x 220	84210	773,-	834,-	84240	909,-	985,-	84230	974,–	1052,-
	140 x 200	149 x 220	83210	886,-	953,-	83240	1021 -	1105,-	83230	1088,–	1174,-
	160 x 200	169 x 220	85210	886,-	953,-	85240		1105,-	85230	1088,-	
U U	180 x 200	189 x 220	86210	886,-	953,-	86240		1105,-	86230	1088,-	
	200 x 200	209 x 220	87210	886,-	953,-	87240	1021,-	1105,-	87230	1088,–	1174,-
Gegen Aufpreis: 2er-Set LED-Kopfteilbeleuchtung ** 3,5 Watt, inkl. Trafo und Schalter Nur möglich bei Doppelbetten ab B 140 cm			80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,-
Betten mit schwebendem ho (ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar*)	hem Fu	Bteil	Kopfteill	-Bett enhöhe: 3 höhe: 89, öhe: 51,4	0 cm	Kopfteill	t-Bett enhöhe: 4 höhe: 89, öhe: 57,8	0 cm	Kopfteill	Bett enhöhe: 4 nöhe: 95, öhe: 64,2	4 cm
	90 x 200	99 x 220	81410	773,-	834,-	81440	909,-	985,-	81430	974,–	1052,-
	100 x 200	109 x 220	82410	773,-	834,-	82440	909,-	985,-	82430	974,-	
	120 x 200	129 x 220	84410	773,-	834,-	84440	909,-	985,-	84430	974,–	1052,-
	140 x 200	149 x 220	83410	886,-	953,-	83440	1021	1105,-	83430	1088,–	1174,-
	160 x 200	169 x 220	85410	886,-	953,-	85440		1105,-	85430	1088,–	
	180 x 200	189 x 220	86410	886,-	953,-	86440	1021,-	1105,-	86430	1088,–	
	200 x 200	209 x 220	87410	886,-	953,-	87440	1021,-	1105,-	87430	1088,–	1174,-
Gegen Aufpreis:											
2er-Set LED-Kopfteilbeleuchtung ** 3,5 Watt, inkl. Trafo und Schalter Nur möglich bei Doppelbetten ab B 140 cm			80061	155,–	155,-	80061	155,–	155,–	80061	155,–	155,-
	1	l	1	I		I		1	l	1	1

Zubehör für Betten

Zubenor für Betten					
	Beschreibung / Maße	Liegefläche	BestNr.	PG 1	PG 2
	2er-Set LED-Kopfteilbeleuchtung 3,5 Watt, EEK A+ (HSH, FINELINE 80061), inkl. Trafo und Schalter Nur möglich bei Doppelbetten ab B 140 cm		80061	155,–	155,-
	LED-Kopfteilbeleuchtung 1 Stück 1,2 Watt je Leuchte, EEK A++ 2 Stück (TENCO, Master), 230 Volt, (2 Stück, flexibel), 1 Schalter je Strahler		80113 80013	176,– 208,–	176,– 208,–
	Bettseiten-Sonderlängen	190 cm 210 cm 220 cm	80010 80030 80040	74,- 74,- 74,-	74,– 74,– 74,–
	Bettschubkästen für Comfort-/Luxus-Doppelbett bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Fußteil geschlossen, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Für unten empfohlenen Motorrahmen geeignet! B 133,0, H 14,0/20,0, T 70,0 cm	140 – 200 x 200 cm	81000 82000	374,– 374,–	407,– 407,–
	Bettschubkästen für Comfort-/Luxus-Einzelbett bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Fußteil geschlossen, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Nur für unten empfohlenen Motorrahmen geeignet! B 133,0, H 14,0/20,0, T 70,0 cm	90 – 120 x 200 cm	81003 81004 82003 82004	311,– 311,– 311,– 311,–	338,- 338,- 338,- 338,-
	Bettkasten ohne Lattenrahmen für Einzelbett Bettkasten ohne Lattenrahmen für Doppelbett Bettkasten in Bettlänge und -breite voll nutzbar!	90 – 120 x 200 cm 140 – 200 x 200 cm	80112 80102	242,– 279,–	260,– 305,–
	Bettkasten mit 2 Springaufrahmen. für Normalbetten = Bettkastenhöhe 14,0 cm für Comfortbetten = Bettkastenhöhe 20,5 cm Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar Der Bettkasten springt ca. 20 cm vom Fußteil zurück. Bettkasten in Bettlänge und -breite voll nutzbar!	90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm	81299 82299 84299 85299 86299 87299	542,- 542,- 542,- 815,- 815,- 815,-	584,- 584,- 584,- 882,- 882,- 882,-
	Bettkasten mit 2 Springaufrahmen. für Luxusbetten = Bettkastenhöhe 26,9 cm Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar Der Bettkasten springt ca. 20 cm vom Fußteil zurück. Bettkasten in Bettlänge und -breite voll nutzbar!	90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm	822993 842993 852993 862993	542,- 542,- 542,- 815,- 815,- 815,-	584,- 584,- 584,- 882,- 882,- 882,-
	Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster Nicht möglich mit Motorrahmen.		80800	74,-	74,-
	Motorrahmen Comfort-Lattenrahmen mit Doppelmotor, einzeln steuerbar; Kopfteil bis in die Sitzposition verstellbar. Zusätzliches kurzes Kopfteil als Kopf- und Nackenstütze. Fußteil mit Kippaufmechanismus und orthopädischer Relaxverstellung zur Entlastung der Bandscheibe. (Nur 3-fach Verstellung in Kombination mit Bettschubkasten.)	90 x 190 cm 100 x 190 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm	71299	563,- 563,- 563,- 563,-	563,- 563,- 563,- 563,-

Konsolen

	Beschreibung	Маве	BestNr.	PG 1	PG 2
	2 Schubkästen	B 46,0 B 60,0 H 42,2 T 46,0	32002 22002	277,- 277,-	292,- 292,-
653 453 653	3 Schubkästen	B 46,0 B 60,0 H 48,6 T 46,0	33002 23002	311,– 311,–	321,- 321,-
	Aufsatzpaneel links inkl. Glasboden rechts links rechts	B 46,0 B 46,0 B 60,0 B 60,0 H 42,7 T 19,0	30166 30176 20166 20176	134,- 134,- 134,- 134,-	143,- 143,- 143,- 143,-
	Gegen Aufpreis: LED-Glasbodenbeleuchtung (1 Stück) 0,72 Watt, EEK A++ (HSH, CACADI 154.102.01 / 2001159001) inkl. Trafo und Schalter	B 46,0 B 60,0	80037 80029	105,- 105,-	105,– 105,–
	Wandbord inkl. Glasboden inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk Belastbarkeit max. 3 kg	B 46,0 B 60,0 H 16,0 T 18,0	10041 10061	134,– 134,–	143,– 143,–
	Gegen Aufpreis: LED-Glasbodenbeleuchtung (1 Stück) 3,5 Watt, inkl. Trafo und Schalter	B 46,0 B 60,0	80037 80029	105,- 105,-	105,– 105,–
Beimöbel					
	Kommode 1 Tür Rechtstür 2 Einlegeböden	B 60,0 B 60,0 H 84,9 T 46,0	21016 21026	498,- 498,-	542,- 542,-
	Kommode 5 Schubkästen	B 60,0 H 84,9 T 46,0	25006	746,-	806,-

Beimöbel

Donnobel					
	Beschreibung	Маве	BestNr.	PG 1	PG 2
	Kommode 2 Türen 4 Einlegeböden	B 120,0 H 84,9 T 46,0	52006	777,-	838,–
	Kommode 5 Schubkästen 1 Tür 2 Einlegeböden	B 120,0 H 84,9 T 46,0	56016	1008,-	1058,-
	Kommode 1 Tür 2 Einlegeböden 5 Schubkästen	B 120,0 H 84,9 T 46,0	56026	1008,-	1058,–
	Kommode 5 Schubkästen	B 120,0 H 84,9 T 46,0	55006	1008,-	1058,–
	Kommode 2 Türen 4 Einlegeböden 5 Schubkästen	B 151,0 H 84,9 T 46,0	67006	1180,-	1277,-
	Eckkommode 2 Türen 2 Einlegeböden	B 74,5/ 74,5 H 84,9 T 46,0	196	1040,-	1082,-

Beimöbel

Bellilobel					
	Beschreibung	Маве	BestNr.	PG 1	PG 2
	Hängeschrank Linkstür 1 Tür Rechtstür 2 Einlegeböden	B 60,0 H 84,9 T 34,0	21216 21226	466,– 466,–	485,– 485,–
	inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 12 kg				
	Kristallhängespiegel	B 116,0 H 62,0	70005	248,-	252,–
	inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich	Т 3,0			
	Wandborde inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk,	B 46,0 B 60,0 B 90,0	10040 10060 10090	147,- 147,- 147,-	160,- 160,- 160,-
	Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm	B 169,0 B 189,0 B 209,0 St. 3,3 T 17,0	10160 10180 10200	212,- 212,- 212,- 212,-	223,– 223,– 223,–
Sonderanfertigungen – Ko	nsolen und Kommoden				
	Breitenkürzungen Konsolen, Schubkastenkommoden Türkommoden (nur möglich bei furnierten Fronten, Mindestbreite bei Konsolen 40 cm, keine Breitenkürzung bei Ablagen und Beleuchtung möglich)		20000 20001	317,– 187,–	317,– 187,–
	Höhenkürzungen Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden (bei Schubkastenkommodenkürzung nur im Schubkasten-Rastermaß möglich)		20003	82,-	82,-

Schrankkommoden, Tiefe 44,5 oder 62,0 cm Durchgehendes Abdeckblatt bis B 229 cm.

Durchgehendes Abdeckblatt bis B 229 cm	•					
	Beschreibung		Маве	BestNr.	PG 1	PG 2
	Grundelement 1 Tür 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 44,5	61007 61307	418,– 418,–	452,- 452,-
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 62,0	61008 61308	418,– 418,–	452,- 452,-
	Anbauelement 1 Tür 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 44,5	61207 61107	332,– 332,–	357,– 357,–
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 62,0	61208 61108	332,– 332,–	357,– 357,–
	Grundelement abgeschrägt 1 Tür 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 43,5 H 116,0 T 44,5	61607 61707	485,- 485,-	529,- 529,-
		Linkstür Rechtstür	B 43,5 H 116,0 T 62,0	61608 61708	485,– 485,–	529,- 529,-
L 44,5/62 R 39,7/22,2	Anbauelement abgeschrägt 1 Tür 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 41,6 H 116,0 T 44,5	61627 61727	447,- 447,-	481,- 481,-
		Linkstür Rechtstür	B 41,6 H 116,0 T 62,0	61628 61728	447,– 447,–	481,- 481,-
	Grundelement 5 Schubkästen		B 46,4 H 116,0 T 44,5	65007	666,–	718,–
			B 46,4 H 116,0 T 62,0	65008	666,-	718,-
	Anbauelement 5 Schubkästen		B 44,5 H 116,0 T 44,5	65207	578,–	626,-
			B 44,5 H 116,0 T 62,0	65208	578,-	626,-
	Grundelement 5 Schubkästen		B 91,0 H 116,0 T 44,5	60007	874,–	943,-
			B 91,0 H 116,0 T 62,0	60008	874,-	943,-
	Anbauelement 5 Schubkästen		B 89,1 H 116,0 T 44,5	60207	790,–	855,-
			B 89,1 H 116,0 T 62,0	60208	790,–	855,-
	Grundelement 2 Türen 2 Einlegeböden		B 91,0 H 116,0 T 44,5	62007	569,-	615,-
			B 91,0 H 116,0 T 62,0	62008	569,-	615,-
	Anbauelement 2 Türen 2 Einlegeböden		B 89,1 H 116,0 T 44,5	62207	483,-	527,-
			B 89,1 H 116,0 T 62,0	62208	483,-	527,-

Zubehör für Schrankkommoden

Beschreibung		BestNr.	EUR
Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden)	für B 45,0 für B 90,0	70040 70041	32,- 32,-
Einlegeböden	für B 45,0 für B 90,0	71010 71011	44,– 65,–
Einlegeböden für Fach abgeschrägt		71018	67,–
Reling (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)	für Grundelement B 45,0 cm für Anbauelement B 45,0 cm für Grundelement abgeschrägt für Anbauelement abgeschrägt für Grundelement B 90,0 cm für Anbauelement B 90,0 cm	70145 71145 70116 70126 70190 71190	57,- 57,- 80,- 80,- 90,- 90,-

Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung und Schranktiefenkürzung siehe "Sonderanfertigungen" Seite 15.

