

# SCHOCK

SPÜLEN & ARMATUREN  
2021



**SINK GREEN ■■■■**



„Keiner kann sich aus dieser Welt ausklinken – es ist der uns (...) zugewiesene blaue Planet, ob wir es wollen oder nicht.“

**Friedrich Schöck, 1995**

“All Days For Future”

**Ralf Boberg, 2020**



# SINK GREEN



## UNSER WEG IN EINE ZUKUNFT MIT ZUKUNFT



**SINK GREEN ist unser Weg in eine nachhaltige Zukunft und umfasst die stetige Optimierung unserer Prozesse auf allen Ebenen. Von der Regionalität des natürlichen Quarzsands über kurze Lieferketten und der sorgfältigen Auswahl unserer Lieferanten bis zu innovativen Projekten zum Wohl unserer MitarbeiterInnen.**



Wichtige Strecken des Weges haben wir schon zurückgelegt - so etwa die Halbierung unseres Wasserverbrauchs oder unser ambitioniertes Energiemanagementsystem, das gemäß ISO 50001 zertifiziert ist.


Aber wir bleiben nicht stehen. Die nächste Etappe ist unsere **Komplettumstellung auf deutschen Ökostrom aus Wasserkraft** ab dem 1. Januar 2021. Und weitere Schritte sind bereits in Planung.

SINK GREEN ist unser Weg und unser Ziel - sowie der Antrieb für innovative Technologien und Weltneuheiten, wie die CRISTADUR® Green Line.

Sie möchten genauer wissen, was uns nachhaltig beschäftigt? Dann schauen Sie doch mal auf [sinkgreen.de](http://sinkgreen.de) vorbei.



SCHOCK



# ECHT NACHHALTIG ECHT PREMIUM

## DIE NEUE CRISTADUR® GREEN LINE



Technologie-  
Patente in  
Anmeldung

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, der natürliche Quarzsand aus Bayern oder eine Rohstoffeffizienz von 90% - alle unsere Quarzkomposit-Spülen werden bereits heute im Einklang mit Natur und Umwelt gefertigt.

Zudem haben wir mit der Entwicklung der CRISTADUR® Green Line nun erstmals eine Spülenmaterialität entwickelt, die sich zu **>99% aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt**. Wie alle SCHOCK Spülen, bestehen auch die CRISTADUR® Green Line-Modelle bis zu 75% aus Quarzsand, der um natürliche Farbadditive und Bindemittel aus wiederverwendeten oder nachwachsenden Komponenten ergänzt wird.

Das Ergebnis: **die nachhaltigste Quarzkomposit-Spüle von SCHOCK** mit den gewohnten Qualitätsmerkmalen von CRISTADUR® und überraschend intensiven Farben.

In Zukunft und für die Zukunft möchten wir alle Neuheiten in diese nachhaltige Richtung optimieren, den ökologischen Fußabdruck des gesamten Spülensortiments noch weiter reduzieren und mit grünen Konzepten noch mehr Farbe in die Küche bringen.






# MEHRWEG? MEHR WOW!



**CRISTADUR®  
CLASSIC LINE**

**CRISTADUR®  
GREEN LINE**

Steigerung Anteil natürlicher, nachwachsender oder recycelter Rohstoffe auf 100% im Produkt



Steigerung des NRM\*  
von rund 75% auf bis zu 82%



BCI\*\* erreicht jetzt  
bis zu 30%



\* Natural Raw Material Index (Anteil natürliche + nachwachsende Rohstoffe)

\*\* Biobased Carbon Index (Anteil an nachwachsenden Komponenten im Bindemittel)

## Mit unserem geschlossenen Recycling-Kreislauf

SINK GREEN bedeutet für uns Dinge zu Ende zu denken. So muss etwa auch die langlebigste und nachhaltigste SCHOCK Spüle irgendwann einmal ausgetauscht werden.

Hier kommt unsere neueste Recycling-Technologie ins Spiel, mit der Ihr CRISTADUR® Green Line Modell in UNSEREN geschlossenen Kreislauf zurückgeführt und von uns zu neuen Spülen verarbeitet wird. Schon heute können wir auf diese Weise Materialreste aus dem Produktionsprozess unserer Green Line Produkte nachhaltig wiederverwerten.

**Wie das funktioniert, erklären wir auf [sinkgreen.de](https://sinkgreen.de)**

# INDEX

## SPÜLEN - CRISTADUR®

Grando M-100 .....	<b>S. 19</b>
Greenwich N-100S.....	<b>S. 20</b>
Greenwich N-100.....	<b>S. 21</b>
Greenwich N-100L.....	<b>S. 22</b>
Greenwich N-100XL.....	<b>S. 23</b>
Greenwich N-150.....	<b>S. 24</b>
Greenwich N-200.....	<b>S. 25</b>
Horizont D-100S.....	<b>S. 26</b>
Horizont D-100.....	<b>S. 27</b>
Horizont D-150.....	<b>S. 28</b>
Horizont N-200.....	<b>S. 29</b>
Kallio M-175.....	<b>S. 31</b>
Kyoto D-100.....	<b>S. 32</b>
Kyoto D-150.....	<b>S. 33</b>
Lotus D-100.....	<b>S. 34</b>
Lotus C-150.....	<b>S. 35</b>
Mono D-100XS.....	<b>S. 36</b>
Mono D-100S.....	<b>S. 37</b>
Mono D-100.....	<b>S. 38</b>
Mono D-100L.....	<b>S. 39</b>
Mono D-150.....	<b>S. 40</b>
Mono N-100S.....	<b>S. 41</b>
Mono N-100.....	<b>S. 42</b>
Mono R-100.....	<b>S. 43</b>
Prepstation D-150.....	<b>S. 45</b>
Signus D-100.....	<b>S. 47</b>
Signus D-100L.....	<b>S. 48</b>
Signus D-150.....	<b>S. 49</b>
Signus D-200.....	<b>S. 50</b>
Signus C-150.....	<b>S. 51</b>
Tia D-100.....	<b>S. 53</b>
Tia D-100L.....	<b>S. 54</b>
Waterfall D-100.....	<b>S. 56</b>
Waterfall D-150.....	<b>S. 57</b>
Wembley D-100.....	<b>S. 59</b>
Wembley D-100L.....	<b>S. 60</b>
Wembley D-150.....	<b>S. 61</b>

## SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN

Greenwich N-100.....	<b>S. 66</b>
Greenwich N-100L.....	<b>S. 67</b>
Mono D-100XS.....	<b>S. 69</b>
Mono D-100.....	<b>S. 70</b>
Mono D-100L.....	<b>S. 71</b>
Mono N-100S.....	<b>S. 72</b>
Mono N-100.....	<b>S. 73</b>
Prepstation D-150.....	<b>S. 75</b>
Signus D-100.....	<b>S. 76</b>
Signus D-100L.....	<b>S. 77</b>
Signus D-150.....	<b>S. 78</b>
Signus C-150.....	<b>S. 79</b>
Waterfall D-100.....	<b>S. 80</b>
Waterfall D-150.....	<b>S. 81</b>

## SPÜLEN - CRISTALITE®

Epure D-100.....	<b>S. 86</b>
Epure D-100L.....	<b>S. 87</b>
Formhaus D-100S.....	<b>S. 88</b>
Formhaus D-100.....	<b>S. 89</b>
Formhaus D-100L.....	<b>S. 90</b>
Formhaus D-150L.....	<b>S. 91</b>
Genius C-150.....	<b>S. 92</b>
Manhattan D-100XS.....	<b>S. 94</b>
Manhattan D-100S.....	<b>S. 95</b>
Manhattan D-100.....	<b>S. 96</b>
Manhattan D-100LS.....	<b>S. 97</b>
Manhattan D-100L.....	<b>S. 98</b>
Manhattan R-100.....	<b>S. 99</b>
Nemo N-100S.....	<b>S. 100</b>
Nemo N-100.....	<b>S. 101</b>
Primus D-100.....	<b>S. 102</b>
Primus D-100L.....	<b>S. 103</b>
Primus D-150.....	<b>S. 104</b>
Typos D-100S.....	<b>S. 105</b>
Typos D-100.....	<b>S. 106</b>
Typos D-150S.....	<b>S. 107</b>

## ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL

Altos .....	<b>S. 114</b>
Altos S .....	<b>S. 116</b>
Altos W .....	<b>S. 118</b>
Conos .....	<b>S. 120</b>
Conos Pro .....	<b>S. 123</b>
Cosmo .....	<b>S. 124</b>
Daja .....	<b>S. 126</b>
Dion .....	<b>S. 128</b>
Epos .....	<b>S. 130</b>
Evinas .....	<b>S. 132</b>
Fonos .....	<b>S. 135</b>
Gota .....	<b>S. 136</b>
Hekate .....	<b>S. 138</b>
Karpo .....	<b>S. 141</b>
Kavus .....	<b>S. 142</b>
Keto .....	<b>S. 144</b>
Laios .....	<b>S. 146</b>
Laios W .....	<b>S. 148</b>
Maia .....	<b>S. 151</b>
Mera .....	<b>S. 152</b>
Metis .....	<b>S. 154</b>
Nimbus .....	<b>S. 156</b>
Papilio .....	<b>S. 158</b>
Piega .....	<b>S. 160</b>
Pila .....	<b>S. 162</b>
Resi .....	<b>S. 164</b>
Simi .....	<b>S. 184</b>
Sina .....	<b>S. 185</b>
Sono .....	<b>S. 186</b>
Tanos .....	<b>S. 188</b>
Vitus .....	<b>S. 190</b>

## SONDERSEITEN

Scandi-Style Kallio.....	<b>S. 30</b>
Exzenterbedienungen.....	<b>S. 46</b>
Food-Prep-Assistent Tia .....	<b>S. 52</b>
Abgestimmte Sichtteile .....	<b>S. 159</b>
SC-Armaturen .....	<b>S. 166</b>
Flüsterperlator .....	<b>S. 187</b>
Filterwasserarmatur Vitus .....	<b>S. 192</b>

## ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG

Cosmo .....	<b>S. 124</b>
Daja .....	<b>S. 126</b>
Dion .....	<b>S. 128</b>
Epos .....	<b>S. 130</b>
Fonos .....	<b>S. 135</b>
Gota .....	<b>S. 136</b>
Hekate .....	<b>S. 138</b>
Kavus .....	<b>S. 142</b>
Laios .....	<b>S. 146</b>
Nimbus .....	<b>S. 156</b>
Papilio .....	<b>S. 158</b>
Piega .....	<b>S. 160</b>
Pila .....	<b>S. 162</b>
SC-90 .....	<b>S. 167</b>
SC-200 .....	<b>S. 168</b>
SC-300 .....	<b>S. 170</b>
SC-510 .....	<b>S. 172</b>
SC-510 ND .....	<b>S. 174</b>
SC-520 .....	<b>S. 176</b>
SC-530 .....	<b>S. 178</b>
SC-540 .....	<b>S. 180</b>
SC-550 .....	<b>S. 183</b>
Simi .....	<b>S. 184</b>
Sono .....	<b>S. 186</b>

## SPÜLMITTELSPENDER

Amur .....	<b>S. 195</b>
Ladon .....	<b>S. 196</b>
Samo .....	<b>S. 197</b>

## ZUBEHÖR

Schneidbretter .....	<b>S. 199</b>
Haltegitter und Träger .....	<b>S. 200</b>
Funktionsschalen .....	<b>S. 201</b>
Abtropfflächen.....	<b>S. 202</b>
Geschirrkörbe .....	<b>S. 202</b>
Sonstiges Zubehör .....	<b>S. 203</b>
Sichtteile.....	<b>S. 204</b>
Pflegemittel .....	<b>S. 210</b>

# HI, I'M IGGY POP ...

... and I will tell the story of SINK GREEN



[sinkgreen.de/iggy](https://sinkgreen.de/iggy)



Die Geschichte hinter SINK GREEN ist eine Geschichte von Handwerk und Punk, von Wurzeln und Innovation, von smarten Feldhamstern und ideenreichen Fischottern, von gefährdeten Tierarten und einem internationalen Star. Erzählt wird sie 2021 von Iggy Pop, dem großartigen „Godfather of Punk“, der mit seinem Engagement für Peta und Tierrechte perfekt zu unseren tierischen Helden passt.

**Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und YouTube, um nichts von Iggy Pop und seinem bunten Green-Team zu verpassen!**

# NEUIGKEITEN

## SPÜLEN 2021 NEU

Modelle

Kallio M-175	NEU CD
Tia D-100	NEU CD

Farben

Green Line Day	NEU CD
Green Line Night	NEU CD

## SPÜLEN 2021 AUSLISTUNG

Modelle

Lotus D-150
Primus C-150

Farbe

Inspiration Line (Sage, Canyon, Sand)
---------------------------------------

## ARMATUREN 2021 NEU

Modelle

Cosmo	NEU
Epos	NEU
Epos ND	NEU
Keto	NEU
Metis	NEU
SC-510 ND	NEU
Vitus	NEU

Farben

Green Line Day	NEU
Green Line Night	NEU

## ARMATUREN 2021 AUSLISTUNG

Modelle

Leva
Napos
Napos ND
Neilos

Farbe

Inspiration Line (Sage, Canyon, Sand)
Golden Line bei Daja, Simi, Sono

## SPÜLMITTELSPENDER 2021 NEU

Modelle

Samo	NEU
------	-----

Bitte beachten Sie beim optionalen Zubehör die neue Auswahl an Seifenspendern, wie z.B. den Samo

## LIEFERBEDINGUNGN

Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb 2 - 3 Werktagen lieferbar.


Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5 - 6 Werktagen.

Lieferzeit für Lagerware - soweit vorrätig - innerhalb von 1 - 2 Arbeitstagen (je nach Eingang der Bestellung).

Lieferzeit für größere Stückzahlen (Palettenware) auf Anfrage.


# PRODUKT VORTEILE

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



#### Abperl-Effekt

Der Schmutz perlt einfach ab



#### Geruchsneutral

Gibt keine Gerüche weiter

LGA 5421357



#### Hitzebeständig

Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C

DIN 13310



#### Lebensmittelecht

Absolut unbedenkliches Material

LGA 5631024



#### ProHygienic 21

Patentierter Oberflächenqualität von SCHOCK



#### Stoßresistent

Material ist robust und widerstandsfähig


DIN EN438-2



#### Farbresistent

Resistent gegen Lebensmittelflecken

LGA 1103



#### Langlebig

Sehr lange Haltbarkeit

DIN 13310




# i BESTELLVORGANG

## HILFREICHE INFORMATIONEN

In Abhängigkeit von Umsatz- und Bestellvolumen bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der EDI-Bestellung. Darüber hinaus können Nutzer der Planungsprogramme Carat und KPS direkt aus den Programmen per EDI-basierender Datenübertragung (E.com) bestellen. Vorteil: schnellstmögliche Erfassung des Auftrages und umgehende Auftragsbestätigung. Sprechen Sie uns dazu über unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere IT-Abteilung (it@schock.de) an.



**Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.**



**Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.**



# SCHRITT FÜR SCHRITT

## HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

### 1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



**!** **MODELL-INFORMATION**  
 Schrankbreite  
 Beckeninnenmaße  
 Ausschnittsmaße  
 Einbauart

**Wahlmöglichkeit** - Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

### 2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



**Individualität** - Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

### 3 FARBAUSWAHL TREFFEN




**Vielfalt** - Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

### 4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN




**Flexibilität** - Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

### 5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



**Multifunktional** - Passendes Zubehör wie Funktionsschalen, Schneidbretter oder Indutherm, die patentierte, beheizbare Abtropffläche, sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.

**Erleuchtet** - Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



**Hahnloch für Hahnloch** - Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/b, 629004/e

### 6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



**Ästhetisch** - Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Gunmetal oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

### 7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



**Lupenrein** - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

# PERFEKT VERBAUT EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.



## Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien



## Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien





## Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte CRISTADUR® Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien



## Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklüpfung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung



## Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

# UNTER DER LUPE ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.

## HEBEL

Steuert Wasserstrahl, Druck und Temperatur

Auswahl an Modellen mit Hebel rechts, oben oder für beidseitigen (reversiblen) Einbau.

## AUSLAUF

Festauslauf oder ausziehbare Variante


Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich und Unterstützung beim Befüllen von hohen Gefäßen durch ausziehbare Varianten

## KARTUSCHE

Steuert Temperatur und Wassermenge

Wassersparfunktion: zusätzliches Bauteil in der Kartusche für Widerstand beim Öffnen des Hebels bis zur ausreichenden Durchflussmenge

Temperaturbegrenzer: Zusätzliches Objekt direkt an der Kartusche, durch das der Temperaturbereich individuell eingestellt werden kann und z. B. vor Verbrühungen schützt



## MATERIAL KÖRPER

SCHOCK Armaturen in Chrom, Edelstahl, Farb- oder den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich

Einzigartige, patentierte Hülstechnologie zur farb- und materialidentischen Abstimmung mit SCHOCK Spülen

## PERLATOR (STRAHLREGLER)

Düse am Auslauf der Armatur, verantwortlich für die austretende Strahlform

Regelmäßige Wartung (herausschrauben, entkalken und reinigen) erhöht die Lebenserwartung der Armatur



## WASSERSTRAHL

Belüfteter Strahl: Vermischung von strömendem Wasser und Luft


Laminar-Strahl: hochwertiges kristallklares Strombild mit Hilfe des Flüsterperlators

Brausestrahl: Umschaltoption bei verschiedenen ausziehbaren Armaturen, intensive Reinigung auch bei niedriger Durchflussmenge

## ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Zwei Anschlusschläuche für Kalt- und Warmwasser bei Hochdruck-Armaturen

Zusätzlicher Zulaufschlauch vom Eckventil als Verbindung zum Boiler bei Niederdruck-Armaturen



## SF-FILTER

Grobpartikelfilter als optimaler Langzeitschutz für Kartusche und Perlator

Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre

Installationserklärung: [schock.de/sf-100](http://schock.de/sf-100)



Belüfteter Strahl



Laminar-Strahl durch Flüsterperlator




Brausestrahl

## Service-Videos Armaturen

Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und den Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube Kanal SCHOCK Germany.



# CRISTADUR®



Verbesserte  
Materialformel




Mit Kochend-Wasser-  
Armaturen getestet



15 Jahre - Garantie\*  
Ein Küchenleben lang

Die Premium-Materialität besteht durch eine **patentierte, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.

Neu in 2021 fügen wir der Premium-Materialität ein weiteres Upgrade hinzu: hinter der **CRISTADUR® Green Line** stehen unsere weltweit ersten Quarzkomposit-Spülen, die zu **> 99% aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen** bestehen.



Abperl-Effekt



Seidige Ober-  
flächenhaptik



Patentierte  
Technologie




Weitere Patente  
angemeldet



proHygienic 21

## CRISTADUR®


Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Küchenbereich.



## CRISTADUR® Green Line



Sie wünschen sich Farben, die im Herzen grün sind und optisch als pures Reinweiß oder intensives Graphit-Schwarz begeistern? Dann entdecken Sie unseren neuen CRISTADUR® Green Line Farben, der nachhaltigsten Quarzkomposit-Materialität von SCHOCK.



# SORTIMENTSÜBERSICHT

## CRISTADUR®

40

**HORIZONT D-100S****HORIZONT D-100**

45

**GREENWICH N-100S****KYOTO D-100****MONO D-100S****MONO R-100****SIGNUS D-100**

50

**GREENWICH N-100****LOTUS D-100****MONO D-100****MONO N-100S****TIA D-100****WATERFALL D-100****WEMBLEY D-100**

60

**GREENWICH N-100L****GREENWICH N-150****HORIZONT D-150****KYOTO D-150****MONO D-100XS****MONO D-100L**



**MONO D-150**



**MONO N-100**



**PREPSTATION D-150\***



**SIGNUS D-100L**



**SIGNUS D-150**



**TIA D-100L**



**WATERFALL D-150**



**WEMBLEY D-100L**



**WEMBLEY D-150**



**GREENWICH N-100XL**



**GREENWICH N-200**



**LOTUS C-150**



**SIGNUS D-200**



**SIGNUS C-150**



**GRANDO M-100**



**HORIZONT N-200**



**KALLIO M-175**



**LOTUS C-150**



**SIGNUS C-150**



Eckschrank

(A) = Auflage (U) = Unterbau (FB) = Flächenbündig (M) = Modul (Green Line-Modell)

\*Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank

Armatur  
**RESI** (S. 164)


# LANDHAUS- ATMOSPHERE

Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. In Kombination mit der Armatur Resi entsteht ein Spülbereich für romantische, skandinavische oder rustikale Landhausstile. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt – beste Voraussetzungen für die Vorbereitung von frischem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt.



reddot design award  
product design 2013

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Mera** (Seite 152)



## GRANDO M-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Magnolia
- Polaris

### MODUL

- GRAM100M MAG
- GRAM100M MGL
- GRAM100M POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**  
Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**  
Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629306PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GRAM100](http://www.schock.de/GRAM100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 137)

## GREENWICH N-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

GREN100SA PUR  
GREN100SA MAG  
GREN100SA CAR  
GREN100SA STO  
GREN100SA BRO  
GREN100SA SIL  
GREN100SA MGL  
GREN100SA POL

### UNTERBAU

GREN100SU PUR  
GREN100SU MAG  
GREN100SU CAR  
GREN100SU STO  
GREN100SU BRO  
GREN100SU SIL  
GREN100SU MGL  
GREN100SU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629392WGO</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Sichtteile in Puro	<b>629392PUR</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629185</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100S](http://www.schock.de/GREN100S)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 137)

## GREENWICH N-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

GREN100A PUR  
 GREN100A MAG  
 GREN100A CAR  
 GREN100A STO  
 GREN100A BRO  
 GREN100A SIL  
 GREN100A MGL  
 GREN100A POL

### UNTERBAU

GREN100U PUR  
 GREN100U MAG  
 GREN100U CAR  
 GREN100U STO  
 GREN100U BRO  
 GREN100U SIL  
 GREN100U MGL  
 GREN100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 66

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629392WGO</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Sichtteile in Puro	<b>629392PUR</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629185</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100](http://www.schock.de/GREN100)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 137)

## GREENWICH N-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### GREEN LINE

- Day
  - Night
- 

### AUFLAGE

GREN100LA PUR  
GREN100LA MAG  
GREN100LA CAR  
GREN100LA STO  
GREN100LA BRO  
GREN100LA SIL  
GREN100LA MGL  
GREN100LA POL

### UNTERBAU

GREN100LU PUR  
GREN100LU MAG  
GREN100LU CAR  
GREN100LU STO  
GREN100LU BRO  
GREN100LU SIL  
GREN100LU MGL  
GREN100LU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 67

### AUFLAGE

GREN100LA DAY  
GREN100LA NGT

### UNTERBAU

GREN100LU DAY  
GREN100LU NGT



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100L](http://www.schock.de/GREN100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629392WGO</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Sichtteile in Puro	<b>629392PUR</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629185</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 137)

## GREENWICH N-100XL

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### GREEN LINE

- Day
- Night

### AUFLAGE

GREN100XLA MAG  
GREN100XLA STO  
GREN100XLA BRO  
GREN100XLA SIL

### UNTERBAU

GREN100XLU MAG  
GREN100XLU STO  
GREN100XLU BRO  
GREN100XLU SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**  
Beckeninnenmaß: **694 × 384 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**

### AUFLAGE

GREN100XLA DAY  
GREN100XLA NGT

### UNTERBAU

GREN100XLU DAY  
GREN100XLU NGT



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100XL](http://www.schock.de/GREN100XL)





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629392WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>
Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629392PUR</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Kunststoffschnidbrett	<b>629135</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629186</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Copper** (Seite 204)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



## GREENWICH N-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### AUFLAGE

GREN150A MAG  
GREN150A STO  
GREN150A BRO  
GREN150A SIL

### UNTERBAU

GREN150U MAG  
GREN150U STO  
GREN150U BRO  
GREN150U SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **310 × 370 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **530 × 410 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **490 × 370 mm**

Ausschnitt Unterbau  
mit **Schneidbrett: 520 × 400 mm**

Diese Spüle hat keinen Perfect Drain.  
Die Spülenbreite weicht von der Serie ab.

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629051SH**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629308PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN150](http://www.schock.de/GREN150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629308EDM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629308WGO</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629308COP</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629308GUM</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629308PUR</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Glasschneidbrett schwarz	<b>629077</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629186</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

Abgebildetes Zubehör: **Design Abtropfgitter** (Seite 202)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)



## GREENWICH N-200

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### AUFLAGE

GREN200A MAG  
GREN200A STO  
GREN200A BRO  
GREN200A SIL

### UNTERBAU

GREN200U MAG  
GREN200U STO  
GREN200U BRO  
GREN200U SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**  
Beckeninnenmaß: **333 × 384 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629897PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN200](http://www.schock.de/GREN200)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629897EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629897WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629897COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629897GUM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629897PUR</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>		



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 206)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite 158)

## HORIZONT D-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

HOND100SA PUR  
HOND100SA MAG  
HOND100SA CAR  
HOND100SA STO  
HOND100SA BRO  
HOND100SA SIL  
HOND100SA MGL  
HOND100SA POL

### UNTERBAU

HOND100SU PUR  
HOND100SU MAG  
HOND100SU CAR  
HOND100SU STO  
HOND100SU BRO  
HOND100SU SIL  
HOND100SU MGL  
HOND100SU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629076**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629368PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629368EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629368WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629368COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629368GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629368PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Funktionsschale	<b>629051SH</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Kunststoffschnidbrett	<b>629135</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Schnidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HOND100S](http://www.schock.de/HOND100S)



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 206)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite 158)



## HORIZONT D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

HOND100A PUR  
HOND100A MAG  
HOND100A CAR  
HOND100A STO  
HOND100A BRO  
HOND100A SIL  
HOND100A MGL  
HOND100A POL

### UNTERBAU

HOND100U PUR  
HOND100U MAG  
HOND100U CAR  
HOND100U STO  
HOND100U BRO  
HOND100U SIL  
HOND100U MGL  
HOND100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629076**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Funktionsschale	<b>629051SH</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HOND100](http://www.schock.de/HOND100)



SCHOCK

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 207)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite 158)

## HORIZONT D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- HOND150A PUR 1/2
- HOND150A MAG 1/2
- HOND150A CAR 1/2
- HOND150A STO 1/2
- HOND150A BRO 1/2
- HOND150A SIL 1/2
- HOND150A MGL 1/2
- HOND150A POL 1/2

### UNTERBAU

- HOND150U PUR 1/2
- HOND150U MAG 1/2
- HOND150U CAR 1/2
- HOND150U STO 1/2
- HOND150U BRO 1/2
- HOND150U SIL 1/2
- HOND150U MGL 1/2
- HOND150U POL 1/2

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **353 × 380 × 195 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

**Option 1:** Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig **629064 + 629075**



Diamantbohrer SB Light **629095**




**Option 2:** Funktionsschale **629051SH**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/HOND150](http://www.schock.de/HOND150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Glasschneidbrett, grün, klein	<b>629064/1</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Glasschneidbrett, grün, groß	<b>629075/1</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>		

**Hinweis:** Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie Option 1 (Holzschneidbrett) oder 2 (Funktionsgitter) möchten. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 207)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite 158)



## HORIZONT N-200

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### AUFLAGE

HONN200A MAG  
HONN200A STO  
HONN200A BRO  
HONN200A SIL

### UNTERBAU

HONN200U MAG  
HONN200U STO  
HONN200U BRO  
HONN200U SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**  
Beckeninnenmaß: **387 × 380 × 195 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-  
brett, schwarz,  
klein **629064**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Funktionsschale	<b>629051SH</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Holzschneidbrett	<b>629158</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Glasschneidbrett, grün, klein	<b>629064/1</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629186</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>

**Hinweis:** Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HONN200](http://www.schock.de/HONN200)



# SCANDI-STYLE KALLIO M-175

- Neues Highlight-Design
- Stimmig eingesetzt in modernen Landhausküchen oder dem skandinavischen Küchenstil
- Klassischer Landhaus-Look, insbesondere im neuen Reinweiß Day
- Exklusives CRISTADUR® Green Line-Modell; nachhaltige Materialtechnologie
- Perfekt kombiniert mit der neuen Sichtteilvariante in mattschwarzem Puro und einer passenden, farbigen Armatur



## BECKENGESTALTUNG

- Großzügiges Hauptbecken mit Raum für große Töpfe, Pfannen
- Kleineres Zweitbecken für Nutzung im Rahmen der Speisenvorbereitung oder des Indoor Gardenings
- Schräge an der Beckenvorderseite zum Anlehnen von Utensilien für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

## FUNKTIONALE ABTROPF- UND ABLAGE BEREICHE



- Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild
- Längsrillen der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien
- Querrillen der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder Tellern



Patent  
angemeldet

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 207)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 137)



## KALLIO M-175 NEU

### GREEN LINE

○ Day  
● Night



### MODUL

KALM175M DAY  
KALM175M NGT

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**  
Beckeninnenmaß: **456 × 465 × 220 mm**  
Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373SG**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/KALM175](http://www.schock.de/KALM175)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		
Amur	<b>629014CHR</b>		
Samo CHR	<b>629169CHR</b>		
Samo EDO	<b>629169EDM</b>		

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 181)

## KYOTO D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- KYOD100A PUR
- KYOD100A MAG
- KYOD100A CAR
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A SIL
- KYOD100A MGL
- KYOD100A POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629338PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/KYOD100](http://www.schock.de/KYOD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629338EDM</b>	Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629338WGO</b>	Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>
Sichtteile in Copper	<b>629338COP</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629338GUM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>
Sichtteile in Puro	<b>629338PUR</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 181)

## KYOTO D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- KYOD150A PUR
- KYOD150A MAG
- KYOD150A CAR
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL
- KYOD150A MGL
- KYOD150A POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629340PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629340EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629340WGO</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629340COP</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629340GUM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Puro	<b>629340PUR</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/KYOD150](http://www.schock.de/KYOD150)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 163)

## LOTUS D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

LOTD100A PUR  
 LOTD100A MAG  
 LOTD100A CAR  
 LOTD100A STO  
 LOTD100A BRO  
 LOTD100A SIL  
 LOTD100A MGL  
 LOTD100A POL

### UNTERBAU

LOTD100U PUR  
 LOTD100U MAG  
 LOTD100U CAR  
 LOTD100U STO  
 LOTD100U BRO  
 LOTD100U SIL  
 LOTD100U MGL  
 LOTD100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629383PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/LOTD100](http://www.schock.de/LOTD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629383EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629383WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629383COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629383GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629383PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>		
Holzschneidbrett	<b>629044</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629194</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 163)

## LOTUS C-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

LOTC150A PUR  
 LOTC150A MAG  
 LOTC150A CAR  
 LOTC150A STO  
 LOTC150A BRO  
 LOTC150A SIL  
 LOTC150A MGL  
 LOTC150A POL

### UNTERBAU

LOTC150U PUR  
 LOTC150U MAG  
 LOTC150U CAR  
 LOTC150U STO  
 LOTC150U BRO  
 LOTC150U SIL  
 LOTC150U MGL  
 LOTC150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
 Beckeninnenmaß: **369 × 463 × 192 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629057**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629349PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl **629349EDM**  
 Sichtteile in White Gold **629349WGO**  
 Sichtteile in Copper **629349COP**  
 Sichtteile in Gunmetal **629349GUM**  
 Sichtteile in Puro **629349PUR**  
 Comfopush, CHR **629891CHR**  
 Comfopush, EDM **629891EDM**  
 Wastecap **628152**  
 LED Beckenposition rechts **629024/R**  
 Ladon **629016CHR**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/LOTC150](http://www.schock.de/LOTC150)



**Hinweis:** Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Laios** (Seite 147)

# MONO D-100XS

## CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

## AUFLAGE

- MOND100XSA PUR 1/2
- MOND100XSA MAG 1/2
- MOND100XSA CAR 1/2
- MOND100XSA STO 1/2
- MOND100XSA BRO 1/2
- MOND100XSA SIL 1/2
- MOND100XSA MGL 1/2
- MOND100XSA POL 1/2
- MOND100XSA ROU 1/2

## UNTERBAU

- MOND100XSU PUR 1/2
- MOND100XSU MAG 1/2
- MOND100XSU CAR 1/2
- MOND100XSU STO 1/2
- MOND100XSU BRO 1/2
- MOND100XSU SIL 1/2
- MOND100XSU MGL 1/2
- MOND100XSU POL 1/2
- MOND100XSU ROU 1/2

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 69

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

**Option 1:** Holzschneidbrett **629145**



Diamantbohrer SB Light **629095**



**Option 2:** Praktisches Funktionsgitter **629138**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)



Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100XS](http://www.schock.de/MOND100XS)



**Hinweis:** Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen. Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO D-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND100SA PUR  
 MOND100SA MAG  
 MOND100SA CAR  
 MOND100SA STO  
 MOND100SA BRO  
 MOND100SA SIL  
 MOND100SA MGL  
 MOND100SA POL  
 MOND100SA ROU

### UNTERBAU

MOND100SU PUR  
 MOND100SU MAG  
 MOND100SU CAR  
 MOND100SU STO  
 MOND100SU BRO  
 MOND100SU SIL  
 MOND100SU MGL  
 MOND100SU POL  
 MOND100SU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **720 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **724 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629385PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100S](http://www.schock.de/MOND100S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Holzschneidbrett	<b>629145</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND100A PUR  
 MOND100A MAG  
 MOND100A CAR  
 MOND100A STO  
 MOND100A BRO  
 MOND100A SIL  
 MOND100A MGL  
 MOND100A POL  
 MOND100A ROU

### UNTERBAU

MOND100U PUR  
 MOND100U MAG  
 MOND100U CAR  
 MOND100U STO  
 MOND100U BRO  
 MOND100U SIL  
 MOND100U MGL  
 MOND100U POL  
 MOND100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **745 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **749 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 70

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100](http://www.schock.de/MOND100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Holzschneidbrett	<b>629145</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO D-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND100LA PUR  
 MOND100LA MAG  
 MOND100LA CAR  
 MOND100LA STO  
 MOND100LA BRO  
 MOND100LA SIL  
 MOND100LA MGL  
 MOND100LA POL  
 MOND100LA ROU

### UNTERBAU

MOND100LU PUR  
 MOND100LU MAG  
 MOND100LU CAR  
 MOND100LU STO  
 MOND100LU BRO  
 MOND100LU SIL  
 MOND100LU MGL  
 MOND100LU POL  
 MOND100LU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 71

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
 schwarz **629050**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629385PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Holzschneidbrett	<b>629145</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100L](http://www.schock.de/MOND100L)



**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80-cm-Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND150A PUR  
MOND150A MAG  
MOND150A CAR  
MOND150A STO  
MOND150A BRO  
MOND150A SIL  
MOND150A MGL  
MOND150A POL  
MOND150A ROU

### UNTERBAU

MOND150U PUR  
MOND150U MAG  
MOND150U CAR  
MOND150U STO  
MOND150U BRO  
MOND150U SIL  
MOND150U MGL  
MOND150U POL  
MOND150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 197 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629050**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629388PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629388EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629388WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629388COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629388GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629388PUR</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND150](http://www.schock.de/MOND150)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



## MONO N-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MONN100SA PUR  
 MONN100SA MAG  
 MONN100SA CAR  
 MONN100SA STO  
 MONN100SA BRO  
 MONN100SA SIL  
 MONN100SA MGL  
 MONN100SA POL  
 MONN100SA ROU

### UNTERBAU

MONN100SU PUR  
 MONN100SU MAG  
 MONN100SU CAR  
 MONN100SU STO  
 MONN100SU BRO  
 MONN100SU SIL  
 MONN100SU MGL  
 MONN100SU POL  
 MONN100SU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 72

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629017**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629313PD**




### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629313WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629313PUR</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100S](http://www.schock.de/MONN100S)



**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO N-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MONN100A PUR  
 MONN100A MAG  
 MONN100A CAR  
 MONN100A STO  
 MONN100A BRO  
 MONN100A SIL  
 MONN100A MGL  
 MONN100A POL  
 MONN100A ROU

### UNTERBAU

MONN100U PUR  
 MONN100U MAG  
 MONN100U CAR  
 MONN100U STO  
 MONN100U BRO  
 MONN100U SIL  
 MONN100U MGL  
 MONN100U POL  
 MONN100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **521 × 461 mm**

Ausschnitt Unterbau bündig  
**mit Becken: 514 × 454 mm**  
 Ausschnitt Unterbau  
**mit Schneidbrett: 543 × 483 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 73

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629017**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629313WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629313PUR</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100](http://www.schock.de/MONN100)



**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



## MONO R-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MONR100A PUR  
 MONR100A MAG  
 MONR100A CAR  
 MONR100A STO  
 MONR100A BRO  
 MONR100A SIL  
 MONR100A MGL  
 MONR100A POL  
 MONR100A ROU

### UNTERBAU

MONR100U PUR  
 MONR100U MAG  
 MONR100U CAR  
 MONR100U STO  
 MONR100U BRO  
 MONR100U SIL  
 MONR100U MGL  
 MONR100U POL  
 MONR100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629329PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONR100](http://www.schock.de/MONR100)



# MEHR WOW FÜR DIE KÜCHE

Armatur  
**CONOS PRO**  
(S. 123)

Mit der Prepstation bringt SCHOCK das Produkt Spüle auf ein neues Level. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses neuartige Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.

[schock.de/prepstation](https://schock.de/prepstation)



Erfahren Sie mehr!



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 123)



## PREPSTATION D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

PRPD150A PUR  
 PRPD150A MAG  
 PRPD150A CAR  
 PRPD150A STO  
 PRPD150A BRO  
 PRPD150A SIL  
 PRPD150A MGL  
 PRPD150A POL

### UNTERBAU

PRPD150U PUR  
 PRPD150U MAG  
 PRPD150U CAR  
 PRPD150U STO  
 PRPD150U BRO  
 PRPD150U SIL  
 PRPD150U MGL  
 PRPD150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**




Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRPD150](http://www.schock.de/PRPD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629620EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629620WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629620COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629620GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629620PUR</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Kunststoffschnidbrett	<b>629135</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>		



# FORM UND FUNKTION


## EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere Vielfalt an Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehören der Premium-Drehgriff für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten griffig und reinigungsfreundlich ist (in Chrom, Edelstahl, White Gold, Copper, Gunmetal und Puro verfügbar).

Auch der in Chrom und Edelstahl erhältliche mechanische Druckknopf Comfopush setzt dem Griff ins Spülwasser ein Ende.

Besonders besonders: Ladon - unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



### PREMIUM-DREHGRIFF Drehexzenterbedienung

Farblich abgestimmt in Chrom, Edelstahl, White Gold, Copper, Gunmetal, oder auch 2021 neu in Puro

### COMFOPUSH Druckknopf als Exzenterbedienung

Chrom - 629891CHR  
Edelstahl massiv - 629891EDM

### LADON Kombination von Exzenter und Spülmittelspender

Chrom - 629016CHR



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)

## SIGNUS D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

SIGD100A PUR  
 SIGD100A MAG  
 SIGD100A CAR  
 SIGD100A STO  
 SIGD100A BRO  
 SIGD100A SIL  
 SIGD100A MGL  
 SIGD100A POL

### UNTERBAU

SIGD100U PUR  
 SIGD100U MAG  
 SIGD100U CAR  
 SIGD100U STO  
 SIGD100U BRO  
 SIGD100U SIL  
 SIGD100U MGL  
 SIGD100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 76

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629371PD**




### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100](http://www.schock.de/SIGD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Nimbus** (Seite 157)

## SIGNUS D-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

SIGD100LA PUR  
 SIGD100LA MAG  
 SIGD100LA CAR  
 SIGD100LA STO  
 SIGD100LA BRO  
 SIGD100LA SIL  
 SIGD100LA MGL  
 SIGD100LA POL

### UNTERBAU

SIGD100LU PUR  
 SIGD100LU MAG  
 SIGD100LU CAR  
 SIGD100LU STO  
 SIGD100LU BRO  
 SIGD100LU SIL  
 SIGD100LU MGL  
 SIGD100LU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
 schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629371PD**







### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100L](http://www.schock.de/SIGD100L)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)

## SIGNUS D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

SIGD150A PUR  
 SIGD150A MAG  
 SIGD150A CAR  
 SIGD150A STO  
 SIGD150A BRO  
 SIGD150A SIL  
 SIGD150A MGL  
 SIGD150A POL

### UNTERBAU

SIGD150U PUR  
 SIGD150U MAG  
 SIGD150U CAR  
 SIGD150U STO  
 SIGD150U BRO  
 SIGD150U SIL  
 SIGD150U MGL  
 SIGD150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 78

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
 schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Funktionsschale  
**629043**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629373PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD150](http://www.schock.de/SIGD150)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)

## SIGNUS D-200

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### AUFLAGE

SIGD200A MAG  
SIGD200A STO  
SIGD200A BRO  
SIGD200A SIL

### UNTERBAU

SIGD200U MAG  
SIGD200U STO  
SIGD200U BRO  
SIGD200U SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**  
Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **1140 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD200](http://www.schock.de/SIGD200)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)

## SIGNUS C-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### AUFLAGE

SIGC150A MAG  
SIGC150A STO  
SIGC150A BRO  
SIGC150A SIL

### UNTERBAU

SIGC150U MAG  
SIGC150U STO  
SIGC150U BRO  
SIGC150U SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
Beckeninnenmaß: **341 x 430 x 205 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629305PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGC150](http://www.schock.de/SIGC150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629305EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629305WGO</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629305COP</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629305GUM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Puro	<b>629305PUR</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Funktionsschale	<b>629109</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		



**Hinweis:** Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80-cm-Unterschrank benötigt.



# SCHÖN & KOMPAKT

## MULTIFUNKTIONALER SPÜLBEREICH UND FOOD- PREP-ASSISTENT



Funktional besticht das Spülbecken der Serie durch die integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von Zubehör. Sichtteile in unterschiedlichen Optiken, faltbare Abtropfgitter in passenden Oberflächen und Schneidbretter aus Glas, Bambus oder dem neuen Faserverbundmaterial Fibre-Rock sind nur einige Ergänzungen, die nach der Tia D-100L (1000 x 500 mm; 60 cm-Unterschrank) nun auch die neue Tia D-100 (860 x 500 mm; 50 cm-Unterschrank) zum multifunktionalen Vorbereitungsort machen.

Ihre geradlinige Form, die mit dem umlaufend angeformten Rand an eine Schale erinnert, gibt der Spülenserie Tia ihren Charakter und ein zeitloses, harmonisches Design – außerdem verhindert diese, dass Wasser und Schmutz auf die Arbeitsplatte überlaufen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 128)

## TIA D-100

NEU

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

TIAD100A PUR  
 TIAD100A MAG  
 TIAD100A CAR  
 TIAD100A STO  
 TIAD100A BRO  
 TIAD100A SIL  
 TIAD100A MGL  
 TIAD100A POL

### UNTERBAU

TIAD100U PUR  
 TIAD100U MAG  
 TIAD100U CAR  
 TIAD100U STO  
 TIAD100U BRO  
 TIAD100U SIL  
 TIAD100U MGL  
 TIAD100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **372 × 427 × 198 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **846 × 486 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **836 × 476 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set  
 7-teilig **629728**



Multifunktionaler  
 Träger **629727**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629675PD**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629675EDM</b>	Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629675WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>
Sichtteile in Copper	<b>629675COP</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629675GUM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629675PUR</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>		
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TIAD100](http://www.schock.de/TIAD100)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 128)

# TIA D-100L

## CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

## AUFLAGE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA CAR
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA MGL
- TIAD100LA POL

## UNTERBAU

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU CAR
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU MGL
- TIAD100LU POL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **976 × 476 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set  
 7-teilig **629728**



Multifunktionaler  
 Träger **629727**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629675PD**



## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TIAD100L](http://www.schock.de/TIAD100L)



## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629675EDM</b>	Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629675WGO</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>
Sichtteile in Copper	<b>629675COP</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629675GUM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in Puro	<b>629675PUR</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>		
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>		

# TIA D-100L

DAS GEWISSE EXTRA IN  
FORM UND FUNKTION

TIA D-100L mit  
Armatur **DION** (S. 128)  
und dem vielseitig  
verwendbaren **7-teiligen  
Funktionschalen-Set** sowie  
dem **multifunktionalen  
Träger**

15 Jahre Garantie\* - ein Küchenleben lang  
**15  
JAHRE**  
www.schock.de/garantiebedingungen

Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet  
**Quooker®**  
GEEIGNET  
Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet




**Perfect Drain**  
Der perfekte  
Ablauf in Sa-  
chen Hygiene  
und Optik



**7-teiliges Funktionscha-  
len-Set** aus Kunststoff in  
Schwarz (629728) für die  
Vorbereitung von Speisen  
oder auch das Verstauen  
von Spül-Utensilien

In der Premium-Materialität  
CRISTADUR® erhältlich pas-  
sen sich die Modelle in **acht  
intensiven Farben** bestens  
in moderne Küchenarchi-  
tekturen ein. Durch die opti-  
mierte Materialformel und  
die einzigartige **Reinigungs-  
freundlichkeit** kann man den  
Premium-Charakter fühlen,  
sehen und dank unserer neu-  
en **15-Jahre Garantieerwei-  
terung** auch ein Küchenleben  
lang genießen.

SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 183)

## WATERFALL D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WATD100A PUR  
WATD100A MAG  
WATD100A CAR  
WATD100A STO  
WATD100A BRO  
WATD100A SIL  
WATD100A MGL  
WATD100A POL  
WATD100A ROU

### UNTERBAU

WATD100U PUR  
WATD100U MAG  
WATD100U CAR  
WATD100U STO  
WATD100U BRO  
WATD100U SIL  
WATD100U MGL  
WATD100U POL  
WATD100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 80

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD100](http://www.schock.de/WATD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		

**Hinweis:** Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 183)

## WATERFALL D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WATD150A PUR  
WATD150A MAG  
WATD150A CAR  
WATD150A STO  
WATD150A BRO  
WATD150A SIL  
WATD150A MGL  
WATD150A POL  
WATD150A ROU

### UNTERBAU

WATD150U PUR  
WATD150U MAG  
WATD150U CAR  
WATD150U STO  
WATD150U BRO  
WATD150U SIL  
WATD150U MGL  
WATD150U POL  
WATD150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 81

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629366PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629366EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629366WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629366COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629366GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629366PUR</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD150](http://www.schock.de/WATD150)



# DER PERFEKTE ABLAUF



Das Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fugt sich **fugenlos** in die Spule ein und verschwindet so unter der stilvollen Abdeckung des Siebkorbs. Diese wird im Becken verschiedener CRISTADUR® Spulen-Modelle der Serien **Greenwich, Tia und Wembley** zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Flache, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Spulen entfalten kann.

Daruber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile in Sachen **einfache Reinigung, Pflege und Hygiene**: kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum, um sich abzulagern und unschone Rander zu verursachen.





Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 181)



## WEMBLEY D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### GREEN LINE

- Day
- Night

### AUFLAGE

WEMD100A PUR  
WEMD100A MAG  
WEMD100A CAR  
WEMD100A STO  
WEMD100A BRO  
WEMD100A SIL  
WEMD100A MGL  
WEMD100A POL

### UNTERBAU

WEMD100U PUR  
WEMD100U MAG  
WEMD100U CAR  
WEMD100U STO  
WEMD100U BRO  
WEMD100U SIL  
WEMD100U MGL  
WEMD100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **372 × 424 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

WEMD100A DAY  
WEMD100A NGT

### UNTERBAU

WEMD100U DAY  
WEMD100U NGT

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629614PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WEMD100](http://www.schock.de/WEMD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629614EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629614WGO</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Copper	<b>629614COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629614GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629614PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Holzschneidbrett, hell	<b>629134</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

**Hinweis:** Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 181)

## WEMBLEY D-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### GREEN LINE

- Day
- Night

### AUFLAGE

WEMD100LA PUR  
WEMD100LA MAG  
WEMD100LA CAR  
WEMD100LA STO  
WEMD100LA BRO  
WEMD100LA SIL  
WEMD100LA MGL  
WEMD100LA POL

### UNTERBAU

WEMD100LU PUR  
WEMD100LU MAG  
WEMD100LU CAR  
WEMD100LU STO  
WEMD100LU BRO  
WEMD100LU SIL  
WEMD100LU MGL  
WEMD100LU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **472 × 424 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629614PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WEMD100L](http://www.schock.de/WEMD100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629614EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629614WGO</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Copper	<b>629614COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629614GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629614PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Holzschneidbrett, hell	<b>629134</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

**Hinweis:** Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 181)

## WEMBLEY D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### GREEN LINE

- Day
- Night

### AUFLAGE

WEMD150A PUR  
WEMD150A MAG  
WEMD150A CAR  
WEMD150A STO  
WEMD150A BRO  
WEMD150A SIL  
WEMD150A MGL  
WEMD150A POL

### UNTERBAU

WEMD150U PUR  
WEMD150U MAG  
WEMD150U CAR  
WEMD150U STO  
WEMD150U BRO  
WEMD150U SIL  
WEMD150U MGL  
WEMD150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **358 × 424 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629618PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WEMD150](http://www.schock.de/WEMD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629618EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629618WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629618COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629618GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629618PUR</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Funktionsschalen-Set	<b>629132S</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Holzschneidbrett, hell	<b>629134</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		



**Hinweis:** Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

# FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT **FARBVARIANTEN**



Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in vier brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperleffekt der seidig-glatten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge, machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungsfreundlichen und stilsicheren Partner hochwertiger Arbeitsplatten.

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

# PRODUKT VORTEILE

## **STUFENLOSES DESIGN**

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündige Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlose, ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die eigene Küchenarchitektur.

## **PERFEKT HYGIENISCH**

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig eingebaute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeitsplatte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

## **MEHR ARBEITSFLÄCHE**

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeitsfläche und mehr Raum für das Kochvergnügen Zuhause.

## **ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN**

Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: die flächenbündige Spüle lässt sich in vier brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeitsplatten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz, abstimmen.

# SORTIMENTSÜBERSICHT FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE



**SIGNUS D-100**



**GREENWICH N-100**



**GREENWICH N-100L**



**PREPSTATION D-150\***



**MONO D-100**



**MONO D-100XS**



**SIGNUS D-100L**



**MONO N-100S**



**MONO D-100L**



**SIGNUS D-150**



**WATERFALL D-100**



**MONO N-100**



**WATERFALL D-150**



Eckschrank

**SIGNUS C-150**



\*Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm Unterschrank

# STUFENLOSER ÜBERGANG



Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos S** (Seite 116)

## GREENWICH N-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

GREN100FB MAG  
 GREN100FB STO  
 GREN100FB BRO  
 GREN100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629392WGO</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Sichtteile in Puro	<b>629392PUR</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Abtropffläche aus Edelstahl	<b>629185</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100](http://www.schock.de/GREN100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos** (Seite 115)



# GREENWICH N-100L

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL

## MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

- |                             |                  |          |                  |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Sichtteile in Edelstahl     | <b>629392EDM</b> | Amur     | <b>629014CHR</b> |
| Sichtteile in White Gold    | <b>629392WGO</b> | Samo CHR | <b>629169CHR</b> |
| Sichtteile in Copper        | <b>629392COP</b> | Samo EDO | <b>629169EDM</b> |
| Sichtteile in Gunmetal      | <b>629392GUM</b> | Samo WGO | <b>629169WGO</b> |
| Sichtteile in Puro          | <b>629392PUR</b> | Samo COP | <b>629169COP</b> |
| Funktionsschale             | <b>629111</b>    | Samo GUM | <b>629169GUM</b> |
| Abtropfmatte aus Silikon    | <b>629188</b>    | Samo PUR | <b>629169S</b>   |
| Abtropffläche aus Edelstahl | <b>629185</b>    |          |                  |
| Comfopush, CHR              | <b>629891CHR</b> |          |                  |
| Comfopush, EDM              | <b>629891EDM</b> |          |                  |
| LED Beckenposition rechts   | <b>629024/R</b>  |          |                  |
| Ladon                       | <b>629016CHR</b> |          |                  |

## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100L](http://www.schock.de/GREN100L)




# RAUMEFFIZIENT: MONO D-100XS

Armatur **SINA** (S. 185) in Edelstahl massiv zusammen mit der **MONO D-100XS** (S. 69) in der Farbe **Silverstone** und abgestimmten Sichtteilen sowie Druckknopf-Exzenterbedienung Comfopush in Edelstahl

Durch ihre **kompakte Größe** bietet sich die Mono D-100XS optimal **für kleinere Küchen** an, in denen jeglicher Platz bestens genutzt sein will. Durch die **seitliche Armaturenbank** eignet sich das Modell hervorragend für die **Vor-Fenster-Montage**. Die Verkürzung der Abtropffläche bietet die Möglichkeit, auch auf engerem Raum nicht auf eine seitliche Ablage verzichten zu müssen. Gleichzeitig ist die Mono D-100XS für den Abwasch sperriger Töpfe oder Backbleche mit einem **großen Becken** ausgestattet, das in einem 60 cm-Unterschrank Platz findet. Flexibel lässt sich das Modell in allen drei Einbauvarianten in die Arbeitsplatte integrieren. Passgenaues Zubehör, wie ein Abtropfgitter sowie ein Holzschneidbrett, runden das raumeffiziente Gesamtpaket ab.

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Gunmetal** (Seite 207)

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 128)



# MONO D-100XS

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB MAG 1/2
- MOND100XSFB STO 1/2
- MOND100XSFB BRO 1/2
- MOND100XSFB SIL 1/2

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

**Option 1:** Holzschneidbrett **629145**



Diamantbohrer SB Light **629095**



**Option 2:** Praktisches Funktionsgitter **629138**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

## TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100XS](http://www.schock.de/MOND100XS)



**Hinweis:** Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen. Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)



## MONO D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **756 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100](http://www.schock.de/MOND100)




### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629385WGO</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>		
Sichtteile in Puro	<b>629385PUR</b>		
Holzschneidbrett	<b>629145</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		



Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)



# MONO D-100L

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **991 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629385PD**




## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100L](http://www.schock.de/MOND100L)



## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

- |                          |                  |                           |                  |
|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Sichtteile in Edelstahl  | <b>629385EDM</b> | LED Beckenposition rechts | <b>629024/R</b>  |
| Sichtteile in White Gold | <b>629385WGO</b> | LED Beckenposition links  | <b>629024/L</b>  |
| Sichtteile in Copper     | <b>629385COP</b> | Ladon                     | <b>629016CHR</b> |
| Sichtteile in Gunmetal   | <b>629385GUM</b> |                           |                  |
| Sichtteile in Puro       | <b>629385PUR</b> |                           |                  |
| Holzschneidbrett         | <b>629145</b>    |                           |                  |
| Design Abtropfgitter     | <b>629725S</b>   |                           |                  |
| Design Abtropfgitter     | <b>629725COP</b> |                           |                  |
| Design Abtropfgitter     | <b>629725EDM</b> |                           |                  |
| Comfopush, EDM           | <b>629891EDM</b> |                           |                  |
| Comfopush, CHR           | <b>629891CHR</b> |                           |                  |
| Wastecap                 | <b>628152</b>    |                           |                  |



**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80-cm-Schrank benötigt.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Laios** (Seite 147)

## MONO N-100S

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **482 × 502 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629017**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629313WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629313PUR</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100S](http://www.schock.de/MONN100S)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite 157)



# MONO N-100

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **562 × 502 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629017**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629313PD**





## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629313WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629313PUR</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Abtropfmatte aus Silikon	<b>629188</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100](http://www.schock.de/MONN100)



# FOOD-ENTHUSIAST

Die Prepstation als reinigungsfreundliches und hygienisches Zubereitungszentrum

Armatur  
**CONOS PRO**  
(S. 123)



Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Conos Pro** (Seite 123)



# PREPSTATION D-150

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- PRPD150FB MAG
- PRPD150FB STO
- PRPD150FB BRO
- PRPD150FB SIL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**


## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **62962OPD**




## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRPD150](http://www.schock.de/PRPD150)



## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629620EDM</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629620WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629620COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629620GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Puro	<b>629620PUR</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Kunststoffschnidbrett	<b>629135</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726S</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Design Abtropfgitter	<b>629726EDM</b>		



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 129)

## SIGNUS D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629371PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046FB</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100](http://www.schock.de/SIGD100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 129)



## SIGNUS D-100L

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**







### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100L](http://www.schock.de/SIGD100L)



Abgebildete Armatur **SCHÖCK Dion** (Seite 129)

## SIGNUS D-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Funktionsschale  
**629043**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629373WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629373PUR</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD150](http://www.schock.de/SIGD150)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 129)

# SIGNUS C-150

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- SIGC150FB MAG
- SIGC150FB STO
- SIGC150FB BRO
- SIGC150FB SIL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
 Beckeninnenmaß: **341 x 430 x 205 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629305PD**




## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGC150](http://www.schock.de/SIGC150)



## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629305WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629305COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629305EDM</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629305GUM</b>		
Sichtteile in Puro	<b>629305PUR</b>		
Funktionsschale	<b>629109</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		



**Hinweis:** Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80-cm-Unterschrank benötigt.



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite 183)

## WATERFALL D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- WATD100FB MAG
- WATD100FB STO
- WATD100FB BRO
- WATD100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD100](http://www.schock.de/WATD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in White Gold	<b>629371WGO</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>		
Sichtteile in Puro	<b>629371PUR</b>		
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>		
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046FB</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>		
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite 183)



# WATERFALL D-150

## CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

## FLÄCHENBÜNDIG

- WATD150FB MAG
- WATD150FB STO
- WATD150FB BRO
- WATD150FB SIL

## MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

## INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629366PD**





## OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629366EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in White Gold	<b>629366WGO</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Copper	<b>629366COP</b>	Ladon	<b>629016CHR</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629366GUM</b>	Amur	<b>629014CHR</b>
Sichtteile in Puro	<b>629366PUR</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725S</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725COP</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Design Abtropfgitter	<b>629725EDM</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		

## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD150](http://www.schock.de/WATD150)



# CRISTALITE®

Die Trend-Materialität CRISTALITE® von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die leicht raue, steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.



Optimierte  
Materialformel



proHygienic 21

### CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfen verschiedene Einrichtungsstile.



### CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.



# SORTIMENTSÜBERSICHT

## CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

45

EPURE D-100



Ⓐ  
Ⓤ

45

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

PRIMUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ



**EPURE D-100L**



**PRIMUS D-100L**



**Eckschrank**

**GENIUS C-150**



**FORMHAUS D-100L**



**PRIMUS D-150**



**FORMHAUS D-150L**



**TYPOS D-150S**



**MANHATTAN D-100LS**



**MANHATTAN D-100L**



**NEMO N-100**





Abgebildete Armatur **SCHOCK Simi** (Seite 184)

## EPURE D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

EPUD100A GNE  
EPUD100A GON  
EPUD100A GAS  
EPUD100A GCR

### UNTERBAU

EPUD100U GNE  
EPUD100U GON  
EPUD100U GAS  
EPUD100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

EPUD100A RCA  
EPUD100A INC  
EPUD100A ALP  
EPUD100A CSC

### UNTERBAU

EPUD100U RCA  
EPUD100U INC  
EPUD100U ALP  
EPUD100U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/EPUD100](http://www.schock.de/EPUD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Ladon **629016CHR**

Abgebildete Armatur **SCHOCK Simi** (Seite 184)

## EPURE D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

EPUD100LA GNE  
EPUD100LA GON  
EPUD100LA GAS  
EPUD100LA GCR

### UNTERBAU

EPUD100LU GNE  
EPUD100LU GON  
EPUD100LU GAS  
EPUD100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/EPUD100L](http://www.schock.de/EPUD100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>



Abgebildete Armatur **SCHOCK Daja** (Seite 127)

## FORMHAUS D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100SA GNE  
FOMD100SA GON  
FOMD100SA GAS  
FOMD100SA GCR

### UNTERBAU

FOMD100SU GNE  
FOMD100SU GON  
FOMD100SU GAS  
FOMD100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Diamantbohrer SB Light **629095**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100S](http://www.schock.de/FOMD100S)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Daja** (Seite 127)



## FORMHAUS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100A GNE  
FOMD100A GON  
FOMD100A GAS  
FOMD100A GCR

### UNTERBAU

FOMD100U GNE  
FOMD100U GON  
FOMD100U GAS  
FOMD100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Diamantbohrer SB Light **629095**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100](http://www.schock.de/FOMD100)



SCHOCK

Abgebildete Armatur **SCHOCK Daja** (Seite 127)

## FORMHAUS D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100LA GNE  
FOMD100LA GON  
FOMD100LA GAS  
FOMD100LA GCR

### UNTERBAU

FOMD100LU GNE  
FOMD100LU GON  
FOMD100LU GAS  
FOMD100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **480 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Diamantbohrer SB Light **629095**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100L](http://www.schock.de/FOMD100L)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Daja** (Seite 127)

## FORMHAUS D-150L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD150LA GNE  
FOMD150LA GON  
FOMD150LA GAS  
FOMD150LA GCR

### UNTERBAU

FOMD150LU GNE  
FOMD150LU GON  
FOMD150LU GAS  
FOMD150LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **360 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629877**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD150L](http://www.schock.de/FOMD150L)



**Hinweis:** Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Cosmo** (Seite 125)

## GENIUS C-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

GENC150A GNE  
GENC150A GON  
GENC150A GAS  
GENC150A GCR

### UNTERBAU

GENC150U GNE  
GENC150U GON  
GENC150U GAS  
GENC150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
Beckeninnenmaß: **388 x 406 x 195 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629351**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GENC150](http://www.schock.de/GENC150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

LED Beckenposition rechts **629024/R**  
Wastecap **628152**



**Hinweis:** Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80-cm-Unterschrank benötigt.

# UMS' ECK GEDACHT BLICKFANG ECKSPÜLE


Armatur **Piega**  
(S. 161) mit der  
**CRISTADUR®**  
Eckspüle  
**Lotus C-150**  
(S. 35)

## UM DIE ECKE DENKEN - EINE UNSERER LIEBLINGSDISZIPLINEN BEI SCHOCK

Denn ganz egal, welche Größe unsere Eckspülen mit und ohne Abtropffläche auch haben:  
0815 IST NIE DABEI.

In Küchen mit L-, U- oder G-Form gibt es besonders viele Ecken. Mit einer Eckspüle aus Quarzkomposit wird dieser Platz optimal ausgenutzt. Ideal ist eine Spüle für den Eckraum auch für kleinere Küchen. Ein Eckschrank unter der Spüle bietet cleveren Stauraum und macht zusammen mit einer passenden SCHOCK Spüle aus dem vernachlässigten Eckbereich ein multifunktionales Highlight in der Küche.

SCHOCK

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100XS

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MAND100XSA GNE  
MAND100XSA GON  
MAND100XSA GAS  
MAND100XSA GCR

### UNTERBAU

MAND100XSU GNE  
MAND100XSU GON  
MAND100XSU GAS  
MAND100XSU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MAND100XSA RCA  
MAND100XSA INC  
MAND100XSA ALP  
MAND100XSA CSC

### UNTERBAU

MAND100XSU RCA  
MAND100XSU INC  
MAND100XSU ALP  
MAND100XSU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629368**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100XS](http://www.schock.de/MAND100XS)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Holzschneidbrett	<b>629052</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MAND100SA GNE  
MAND100SA GON  
MAND100SA GAS  
MAND100SA GCR

### UNTERBAU

MAND100SU GNE  
MAND100SU GON  
MAND100SU GAS  
MAND100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MAND100SA RCA  
MAND100SA INC  
MAND100SA ALP  
MAND100SA CSC

### UNTERBAU

MAND100SU RCA  
MAND100SU INC  
MAND100SU ALP  
MAND100SU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629368**





### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100S](http://www.schock.de/MAND100S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Holzschneidbrett	<b>629052</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MAND100A GNE  
MAND100A GON  
MAND100A GAS  
MAND100A GCR

### UNTERBAU

MAND100U GNE  
MAND100U GON  
MAND100U GAS  
MAND100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **386 × 436 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **630 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **634 × 484 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MAND100A RCA  
MAND100A INC  
MAND100A ALP  
MAND100A CSC

### UNTERBAU

MAND100U RCA  
MAND100U INC  
MAND100U ALP  
MAND100U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Ladon **629016CHR**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100](http://www.schock.de/MAND100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100LS

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MAND100LSA GNE  
MAND100LSA GON  
MAND100LSA GAS  
MAND100LSA GCR

### UNTERBAU

MAND100LSU GNE  
MAND100LSU GON  
MAND100LSU GAS  
MAND100LSU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **465 × 436 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **764 × 484 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MAND100LSA RCA  
MAND100LSA INC  
MAND100LSA ALP  
MAND100LSA CSC

### UNTERBAU

MAND100LSU RCA  
MAND100LSU INC  
MAND100LSU ALP  
MAND100LSU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100LS](http://www.schock.de/MAND100LS)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Ladon **629016CHR**

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite 173)

## MANHATTAN D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MAND100LA GNE  
MAND100LA GON  
MAND100LA GAS  
MAND100LA GCR

### UNTERBAU

MAND100LU GNE  
MAND100LU GON  
MAND100LU GAS  
MAND100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **500 × 446 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MAND100LA RCA  
MAND100LA INC  
MAND100LA ALP  
MAND100LA CSC

### UNTERBAU

MAND100LU RCA  
MAND100LU INC  
MAND100LU ALP  
MAND100LU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629368**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100L](http://www.schock.de/MAND100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		
Amur	<b>629014CHR</b>		
Samo CHR	<b>629169CHR</b>		
Samo EDO	<b>629169EDM</b>		
Samo WGO	<b>629169WGO</b>		
Samo COP	<b>629169COP</b>		
Samo GUM	<b>629169GUM</b>		

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80-cm-Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN R-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

MANR100A GNE  
MANR100A GON  
MANR100A GAS  
MANR100A GCR

### UNTERBAU

MANR100U GNE  
MANR100U GON  
MANR100U GAS  
MANR100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **390 × 347 × 195 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

MANR100A RCA  
MANR100A INC  
MANR100A ALP  
MANR100A CSC

### UNTERBAU

MANR100U RCA  
MANR100U INC  
MANR100U ALP  
MANR100U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Wastecap	<b>628152</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MANR100](http://www.schock.de/MANR100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite 173)

## NEMO N-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

NEMN100SA GNE  
NEMN100SA GON  
NEMN100SA GAS  
NEMN100SA GCR

### UNTERBAU

NEMN100SU GNE  
NEMN100SU GON  
NEMN100SU GAS  
NEMN100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

NEMN100SA RCA  
NEMN100SA INC  
NEMN100SA ALP  
NEMN100SA CSC

### UNTERBAU

NEMN100SU RCA  
NEMN100SU INC  
NEMN100SU ALP  
NEMN100SU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**




### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Funktionsschale	<b>629017</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>		
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		
Amur	<b>629014CHR</b>		
Samo CHR	<b>629169CHR</b>		
Samo EDO	<b>629169EDM</b>		

**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/NEMN100S](http://www.schock.de/NEMN100S)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite 173)

## NEMO N-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

NEMN100A GNE  
NEMN100A GON  
NEMN100A GAS  
NEMN100A GCR

### UNTERBAU

NEMN100U GNE  
NEMN100U GON  
NEMN100U GAS  
NEMN100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **514 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

NEMN100A RCA  
NEMN100A INC  
NEMN100A ALP  
NEMN100A CSC

### UNTERBAU

NEMN100U RCA  
NEMN100U INC  
NEMN100U ALP  
NEMN100U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)


Funktionsschale	<b>629017</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>		
Multifunktionaler Träger	<b>629151</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		
Amur	<b>629014CHR</b>		
Samo CHR	<b>629169CHR</b>		
Samo EDO	<b>629169EDM</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/NEMN100](http://www.schock.de/NEMN100)



**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Epos** (Seite 131)

## PRIMUS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

PRID100A GNE  
PRID100A GON  
PRID100A GAS  
PRID100A GCR

### UNTERBAU

PRID100U GNE  
PRID100U GON  
PRID100U GAS  
PRID100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

PRID100A RCA  
PRID100A INC  
PRID100A ALP  
PRID100A CSC

### UNTERBAU

PRID100U RCA  
PRID100U INC  
PRID100U ALP  
PRID100U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Praktischer Geschirrkorb **629171**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Ladon **629016CHR**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID100](http://www.schock.de/PRID100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Epos** (Seite 131)

## PRIMUS D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

PRID100LA GNE  
PRID100LA GON  
PRID100LA GAS  
PRID100LA GCR

### UNTERBAU

PRID100LU GNE  
PRID100LU GON  
PRID100LU GAS  
PRID100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

PRID100LA RCA  
PRID100LA INC  
PRID100LA ALP  
PRID100LA CSC

### UNTERBAU

PRID100LU RCA  
PRID100LU INC  
PRID100LU ALP  
PRID100LU CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID100L](http://www.schock.de/PRID100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Ladon	<b>629016CHR</b>



Abgebildete Armatur **SCHOCK Epos** (Seite 131)

## PRIMUS D-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

### AUFLAGE

PRID150A GNE  
PRID150A GON  
PRID150A GAS  
PRID150A GCR

### UNTERBAU

PRID150U GNE  
PRID150U GON  
PRID150U GAS  
PRID150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **14 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

### AUFLAGE

PRID150A RCA  
PRID150A INC  
PRID150A ALP  
PRID150A CSC

### UNTERBAU

PRID150U RCA  
PRID150U INC  
PRID150U ALP  
PRID150U CSC

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID150](http://www.schock.de/PRID150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Funktionsschale **629043**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
Schneidbrett Fibre-Rock **629184**  
Praktischer Geschirrkorb **629171**  
Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Ladon **629016CHR**

Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 132)

## TYPOS D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

TYPD100SA GNE  
TYPD100SA GON  
TYPD100SA GAS  
TYPD100SA GCR

### UNTERBAU

TYPD100SU GNE  
TYPD100SU GON  
TYPD100SU GAS  
TYPD100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **329 × 364 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**


### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD100S](http://www.schock.de/TYPD100S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Diamantbohrer SB Light **629095**  
Ladon **629016CHR**



Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 132)

## TYPOS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

TYPD100A GNE  
 TYPD100A GON  
 TYPD100A GAS  
 TYPD100A GCR

### UNTERBAU

TYPD100U GNE  
 TYPD100U GON  
 TYPD100U GAS  
 TYPD100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **329 × 429 × 200 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD100](http://www.schock.de/TYPD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Samo COP	<b>629169COP</b>
Schneidbrett Fibre-Rock	<b>629184</b>	Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	Samo PUR	<b>629169S</b>
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>		
Ladon	<b>629016CHR</b>		
Amur	<b>629014CHR</b>		

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60-cm-Schrank benötigt.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 132)

## TYPOS D-150S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

TYPD150SA GNE  
TYPD150SA GON  
TYPD150SA GAS  
TYPD150SA GCR

### UNTERBAU

TYPD150SU GNE  
TYPD150SU GON  
TYPD150SU GAS  
TYPD150SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629881**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD150S](http://www.schock.de/TYPD150S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198 - 210)

Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Amur	<b>629014CHR</b>
Samo CHR	<b>629169CHR</b>
Samo EDO	<b>629169EDM</b>
Samo WGO	<b>629169WGO</b>
Samo COP	<b>629169COP</b>
Samo GUM	<b>629169GUM</b>
Samo PUR	<b>629169S</b>

# SORTIMENTSÜBERSICHT ARMATUREN

			
ALTOS <b>EDM</b> 	ALTOS S <b>EDM</b>	ALTOS W <b>EDM</b>	CONOS <b>EDM</b>

			
CONOS PRO <b>EDM</b>	COSMO <b>CHR</b> <b>CT</b> <b>NEU</b>	DAJA <b>CHR</b> <b>CT</b>	DION <b>CHR</b> <b>WGO</b> <b>COP</b> <b>GUM</b> <b>CD</b>

			
EPOS <b>CHR</b> <b>CT</b> <b>NEU</b> 	EVINAS <b>EDM</b>	FONOS <b>CHR</b> <b>CT</b>	GOTA <b>CHR</b> <b>SW</b>

			
HEKATE <b>CHR</b> <b>SW</b>	KARPO <b>CHR</b>	KAVUS <b>EDM</b> <b>WGO</b> <b>COP</b> <b>GUM</b> <b>CT</b>	KETO <b>EDM</b> <b>NEU</b>

<b>CHR</b>	<b>EDO</b>	<b>EDM</b>	<b>WGO</b>	<b>COP</b>	<b>GUM</b>	<b>SW</b>	
Chrom	Edelstahl optik	Edelstahl massiv	White Gold	Copper	Gunmetal	Schwarz oder Weiß	Vorfenster Armatur

ARMATUREN



LAIOS **EDM** **WGO** **COP**  
**GUM** **CD**



LAIOS W **EDM**




MAIA **CHR**



MERA **CHR**



METIS **CHR** **EDO**



NIMBUS **CHR** **CD**



PAPILIO **CHR** **CD**



PIEGA **CHR** **CD**



PILA **CHR** **CD**



RESI **EDM** **WGO**



SC-90 **CD** **CT**



SC-200 **CD**



SC-300 **CD**



SC-510 **CD** **CT**



SC-520 **CD** **CT**



SC-530 **CD** **CT**



Festauslauf



ausziehbarer Auslauf



ausziehbare Schlauchbrause



Niederdruck-Armatur



CRISTADUR®



Green Line



CRISTALITE®

ARMATUREN

# SORTIMENTSÜBERSICHT

## ARMATUREN

SC-540 **CD** **CT**SC-550 **CD** **CT**SIMI **CHR** **EDO** **CT**SINA **EDM**SONO **CHR** **EDO** **CT**TANOS **EDO**VITUS **EDM****CHR**

Chrom

**EDO**

Edelstahloptik

**EDM**Edelstahl  
massiv**WGO**

White Gold

**COP**

Copper

**GUM**

Gunmetal

**SW**Schwarz  
oder WeißVorfenster  
Armatur

Festauslauf

ausziehbarer  
Schlauchbrauseausziehbarer  
AuslaufNiederdruck-  
Armatur**CD**

CRISTADUR®

Green Line

**CT**

CRISTALITE®

# 5 JAHRE GARANTIE AUF SCHOCK ARMATUREN



Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite – die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Da wir unseren Produkten absolut vertrauen, bieten wir dem Endverbraucher seit 01. Januar 2018 die Möglichkeit, die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren zu erweitern. Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren.\*

\*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [schock.de/garantiebedingungen](https://www.schock.de/garantiebedingungen)

# ABGESTIMMT FARBIGE ARMATUREN VON SCHOCK



SC-510

## HÜSENTECHNOLOGIE

Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.



Simi


## PULVERBESCHICHTETE ARMATUREN

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an – auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE®-Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, die wesentlich zur Verschleißfestigkeit beitragen.

HÜSENTECHNOLOGIE



FARBIG BESCHICHTET





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/altos-festauslauf)



## SCHOCK ALTOS

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529000 EDM
- Edelstahl massiv 529003 EDM
- Niederdruck

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/altos-ausziehbar)



# SCHOCK ALTOS

Ausziehbar


## AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529120 EDM
- Edelstahl massiv 529123 EDM
- Niederdruck

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120 °**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-s-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/altos-s-festauslauf)



## SCHOCK ALTOS S

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 530000 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-s-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/altos-s-ausziehbar)



# SCHOCK **ALTOS S**

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

530120 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120 °**


Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-w-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/altos-w-festauslauf)



## SCHOCK ALTOS W

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 529005 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten:  
**Vorfenstermontage,**  
**Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/altos-w-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/altos-w-ausziehbar)



# SCHOCK ALTOS W

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

529125 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120 °**


Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Vorfenstermontage,  
Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/conos-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/conos-festauslauf)



## SCHOCK CONOS

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 528000 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/conos-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/conos-ausziehbar)



# SCHOCK CONOS

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

528120 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **130 °**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6



# GROSSE FREIHEIT

im Nassbereich mit der Armatur und  
der Seitenbrause der Conos Pro




Armatur **Conos Pro**  
perfekt geeignet  
für das Spülen-  
modell Prepstation  
D-150 (S. 45)

Mit der Conos Pro bietet SCHOCK die perfekte Ergänzung zum multifunktionalen Vorbereitungsort Spüle. Denn mit der **zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause** erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Spülzentren, etwa der Prepstation D-150, und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein **ergonomisches und effizientes Arbeiten** durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den **hohen Auslauf** zeitlos elegant. Funktional besticht die **Edelstahl-Oberfläche** durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/conos-pro-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/conos-pro-festauslauf)



# SCHOCK CONOS PRO

Festauslauf

## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

528006 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Flüsterperlator, Strahl-/  
Brausefunktion**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/cosmo-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/cosmo-festauslauf)



## SCHOCK COSMO

NEU

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom

525001 CHR

### CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

525001 GNE

525001 GON

525001 GAS

525001 GCR

### MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628734/1 1
- 628734/3 2
- 628734/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628734/8 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/cosmo-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/cosmo-ausziehbar)



# SCHOCK COSMO

Ausziehbar

NEU

## AUSFÜHRUNG

Chrom

525122 CHR

## CT BASIC LINE

Nero

525122 GNE

Onyx

525122 GON

Asphalt

525122 GAS

Croma

525122 GCR

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **140 °**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten: **Strahl-/  
Brausefunktion, Farbvariante  
lackiert**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628734/1 1
- 628735/3 2
- 628735/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628735/4 6
- 628735/7XXX 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/daja-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/daja-festauslauf)



## SCHOCK DAJA

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG

Chrom 522000 CHR


#### CT BASIC LINE

Nero 522000 GNE  
 Onyx 522000 GON  
 Asphalt 522000 GAS  
 Croma 522000 GCR

#### MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **440 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628790/XXX 1
- 628790/7 2
- 628790/2 3
- 628790/1 4
- 628790/3 5
- 628790/5 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/daja-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/daja-ausziehbar)



# SCHOCK DAJA

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Chrom

522120 CHR

## CT BASIC LINE

Nero

522120 GNE

Onyx

522120 GON

Asphalt

522120 GAS

Croma

522120 GCR

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **440 mm**

Schwenkradius: **120°**


Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628791/7 1
- 628790/XXX 2
- 628791/XXX 3
- 628791/2 4
- 628790/1 5
- 628791/3 6
- 628791/6 7
- 628791/4 8





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/dion-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/dion-festauslauf)



## SCHOCK DION

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG

■ Chrom	510000 CHR
■ White Gold	510000 WGO
■ Copper	510000 COP
■ Gunmetal	510000 GUM


#### CD CLASSIC LINE

● Puro	510000 PUR
● Magma	510000 MAG
● Carbonium	510000 CAR
● Stone	510000 STO
● Bronze	510000 BRO
● Silverstone	510000 SIL
● Magnolia	510000 MGL
● Polaris	510000 POL

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774XXX	4
628743/4	5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/dion-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/dion-ausziehbar)



# SCHOCK DION

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Chrom

510120 CHR

## CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

- 510120 PUR
- 510120 MAG
- 510120 CAR
- 510120 STO
- 510120 BRO
- 510120 SIL
- 510120 MGL
- 510120 POL

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**

Schwenkradius: **120 °**


Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Farbvariante pulverbeschichtet**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/epos-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/epos-festauslauf)



## SCHOCK EPOS NEU

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

 Chrom	540000 CHR
 Chrom	
 Niederdruck	540003 CHR


### CT BASIC LINE

 Nero	540000 GNE
 Onyx	540000 GON
 Asphalt	540000 GAS
 Croma	540000 GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628737/1 1
- 628739/3 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5 5



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/epos-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/epos-ausziehbar)



# SCHOCK EPOS NEU

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 540120 CHR
- Chrom Niederdruck 540123 CHR


### CT BASIC LINE

- Nero 540120 GNE
- Onyx 540120 GON
- Asphalt 540120 GAS
- Croma 540120 GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Farbvariante lackiert**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)


- 628737/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5 5
- 628736/6 6
- 628739XXX 7



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/evinas-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/evinas-festauslauf)



## SCHOCK EVINAS

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 577000 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/evinas-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/evinas-ausziehbar)

# SCHOCK EVINAS

Ausziehbar


## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 577120 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120 °**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/**  
**Brausefunktion**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



# EINFACH CLEVER

## SERVICE-VIDEOS

### SCHOCK ARMATUREN




Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? - Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörteilen geben die Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.



[youtube.com/SchockSinks](https://youtube.com/SchockSinks)



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/fonos-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/fonos-festauslauf)



# SCHOCK FONOS

Festauslauf

## AUSFÜHRUNG

Chrom

538000 CHR

## CT BASIC LINE

Nero

538000 GNE

Onyx

538000 GON

Asphalt

538000 GAS

Croma

538000 GCR

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **360 °**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer,  
Farbvariante lackiert**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628739/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/gota-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/gota-festauslauf)



## SCHOCK GOTA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521000 CHR

521000 S

521000 W

### MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/gota-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/gota-ausziehbar)



## SCHOCK GOTA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521120 CHR  
521120 S  
521120 W

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360 °**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**  
Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/hekate-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/hekate-festauslauf)



## SCHOCK HEKATE

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

-  Chrom
-  Schwarz
-  Weiß

549000 CHR

549000 S

549000 W

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer,  
Wassersparfunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/hekate-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/hekate-ausziehbar)



# SCHOCK HEKATE

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG


-  Chrom
-  Schwarz
-  Weiß

- 549120 CHR
- 549120 S
- 549120 W

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **180 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Strahl-/Brausefunktion,**  
**Temperaturbegrenzer,**  
**Wassersparfunktion, Farbvariante**  
**pulverbeschichtet**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6



# ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT **BRAUSEFUNKTION**



Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im täglichen Leben des Spülbereichs gibt es verschiedene Situationen, in denen Flexibilität gefragt ist. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen – eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern. Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abbrausen. Auch das **Ausspülen** von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturen Sortiments verfügbar.

ÜBER EINE **BRAUSEFUNKTION**  
VERFÜGEN FOLGENDE ARMATUREN:



HEKATE



KARPO



PILA



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550



SINA



CONOS PRO



COSMO





DAJA



EVINAS



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/karpo-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/karpo-festauslauf)



# SCHOCK **KARPO**

Festauslauf

## AUSFÜHRUNG

Chrom

593120 CHR

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**


Schwenkradius: **360 °**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Strahl-/Brausefunktion,  
Temperaturbegrenzer**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/kavus-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/kavus-festauslauf)



## SCHOCK KAVUS

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG

	Edelstahl massiv	559000 EDM
	White Gold	559000 WGO
	Copper	559000 COP
	Gunmetal	559000 GUM


#### CT BASIC LINE

	Nero	559000 GNE
	Onyx	559000 GON

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvarianten PVD, lackiert**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628748/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/kavus-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/kavus-ausziehbar)



# SCHOCK KAVUS

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 559120 EDM
- White Gold 559120 WGO
- Copper 559120 COP
- Gunmetal 559120 GUM


## CT BASIC LINE

- Nero 559120 GNE
- Onyx 559120 GON

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Flüsterperlator, Farbvarianten**  
**PVD, lackiert**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628780/2 2
- 628749/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628789/1EDM 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/keto-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/keto-festauslauf)



## SCHOCK KETO NEU

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 518000 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628748/EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/keto-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/keto-ausziehbar)



# SCHOCK KETO

Ausziehbar NEU


## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 518120 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628780/2 3
- 628789/EDM 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628778/7 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/laios-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/laios-festauslauf)



## SCHOCK LAIOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	517000 EDM
White Gold	517000 WGO
Copper	517000 COP
Gunmetal	517000 GUM


### CD CLASSIC LINE

Puro	517000 PUR
Magma	517000 MAG
Carbonium	517000 CAR
Stone	517000 STO
Bronze	517000 BRO
Silverstone	517000 SIL
Magnolia	517000 MGL
Polaris	517000 POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628741/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628781XXX	4
628740/5	5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/laios-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/laios-ausziehbar)



# SCHOCK LAIOS

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 517120 EDM
- White Gold 517120 WGO
- Copper 517120 COP
- Gunmetal 517120 GUM


## CD CLASSIC LINE

- Puro 517120 PUR
- Magma 517120 MAG
- Carbonium 517120 CAR
- Stone 517120 STO
- Bronze 517120 BRO
- Silverstone 517120 SIL
- Magnolia 517120 MGL
- Polaris 517120 POL

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/laios-w-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/laios-w-festauslauf)



## SCHOCK LAIOS W

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517005 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Vorfenstermontage,**  
**Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/laios-w-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/laios-w-ausziehbar)



# SCHOCK LAIOS W

Ausziehbar


## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517125 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Vorfenstermontage,**  
**Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION





## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7







## ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

### SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur **Maja** mit **umklappbarem Auslauf** sowie die Edelstahl-Armaturen **Altos W** und **Laios W** mit **Bajonett-Verschluss** an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen – mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/maia-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/maia-festauslauf)



# SCHOCK MAIA

Festauslauf

## AUSFÜHRUNG

Chrom

527000 CHR

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**


Schwenkradius: **360 °**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Vorfenstermontage,  
Temperaturbegrenzer**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION




Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/mera-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/mera-festauslauf)



## SCHOCK MERA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom

512000 CHR

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheit:

**Rückflussverhinderer**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



# AMBITIONNIERT

Professionelle Armaturen-Designs  
für zu Hause

## SC-550

(S. 183) mit Hül-  
stechnologie in Kombi-  
nation mit dem  
CRISTADUR® Spülen-  
modell **Mono D-100L**  
(S. 39) in Stone



KARPO



MERA



SC-550




SINA

Karpo, Mera, SC-550 und Sina – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch **aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen** erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/metis-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/metis-festauslauf)



## SCHOCK METIS NEU

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

- Chrom 526000 CHR
- Edelstahloptik 526000 EDO

### MODELL-INFORMATION

- Anschlusschlauch: **450 mm**
- Schwenkradius: **120°**
- Hebelposition: **oben**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628804/1 1
- 628804/2 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/metis-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/metis-ausziehbar)



# SCHOCK METIS

Ausziehbar

NEU

## AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Edelstahloptik

526120 CHR  
526120 EDO

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **120 °**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
Besonderheit:  
**Rückflussverhinderer**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628804/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5
- 628804/6 6
- 628804/7XXX 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/nimbus-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/nimbus-festauslauf)



## SCHOCK NIMBUS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom 523000 CHR


### CLASSIC LINE

● Puro	523000 PUR
● Magma	523000 MAG
● Carbonium	523000 CAR
● Stone	523000 STO
● Bronze	523000 BRO
● Silverstone	523000 SIL
● Magnolia	523000 MGL
● Polaris	523000 POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/nimbus-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/nimbus-ausziehbar)



# SCHOCK NIMBUS

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Chrom

523120 CHR

## CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

- 523120 PUR
- 523120 MAG
- 523120 CAR
- 523120 STO
- 523120 BRO
- 523120 SIL
- 523120 MGL
- 523120 POL

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **130 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Farbvariante pulverbeschichtet**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/papilio-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/papilio-festauslauf)



## SCHOCK PAPILIO

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom 588000 CHR

### CLASSIC LINE

● Puro	588000 PUR
● Magma	588000 MAG
● Carbonium	588000 CAR
● Stone	588000 STO
● Bronze	588000 BRO
● Silverstone	588000 SIL
● Magnolia	588000 MGL
● Polaris	588000 POL

### MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **650 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,  
Farbvariante lackiert**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5



# HOCHWERTIG ABGESTIMMT ARMATUREN UND SICHTTEILE IN EINHEITLICHER OPTIK

KAVUS IN  
WHITE GOLD  
(S. 143)

SICHTTEILE  
IN WHITE  
GOLD

In der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal, dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper und der zart goldenen Vintage-Farbe White Gold bieten wir die Armaturen Dion (mit Festauslauf), Kavus und Laios mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind **in massivem Edelstahl, Chrom sowie White Gold, Copper, Gunmetal und Puro** verfügbar.

NEU IN 2021: die Trendoptik Puro.

Passend zu verschiedenen Armaturen in Schwarz oder der CRISTADUR® Farbe Puro, bieten wir auch Sichtteile in mattschwarzem Puro an.



Chrom  
Standard-  
Lieferumfang



Edelstahl massiv



White Gold



Copper




Gunmetal



Puro



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/piega-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/piega-festauslauf)



## SCHOCK PIEGA

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG

Chrom

547001 CHR

#### CLASSIC LINE

Puro

547001 PUR

Magma

547001 MAG

Carbonium

547001 CAR

Stone

547001 STO

Bronze

547001 BRO

Silverstone

547001 SIL

Magnolia

547001 MGL

Polaris

547001 POL

#### MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,  
Farbvariante pulverbeschichtet**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/piega-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/piega-ausziehbar)



## SCHOCK PIEGA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

Chrom

547121 CHR

### CLASSIC LINE

Puro

547121 PUR

Magma

547121 MAG

Carbonium

547121 CAR

Stone

547121 STO

Bronze

547121 BRO

Silverstone

547121 SIL

Magnolia

547121 MGL

Polaris

547121 POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **360°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Temperaturbegrenzer,  
Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628638/3 6
- 628801/7 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/pila-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/pila-festauslauf)



## SCHOCK PILA

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG

	Chrom	541000 CHR
	Chrom	
	Niederdruck	541003 CHR


#### CD CLASSIC LINE

	Puro	541000 PUR
	Magma	541000 MAG
	Carbonium	541000 CAR
	Stone	541000 STO
	Bronze	541000 BRO
	Silverstone	541000 SIL
	Magnolia	541000 MGL
	Polaris	541000 POL

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **470 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628733/1	1
628642/3	2
628642/2	3
628640CHR	4
628642/1	5
628642/4	6



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/pila-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/pila-ausziehbar)

# SCHOCK PILA

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

- Chrom 541120 CHR
- Chrom Niederdruck 541123 CHR


## CLASSIC LINE

- Puro 541120 PUR
- Magma 541120 MAG
- Carbonium 541120 CAR
- Stone 541120 STO
- Bronze 541120 BRO
- Silverstone 541120 SIL
- Magnolia 541120 MGL
- Polaris 541120 POL

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **570 mm**  
 Schwenkradius: **130 °**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Farbvariante  
 pulverbeschichtet**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)


- 628733/1 1
- 628641/2 2
- 628733/2 3
- 628640CHR 4
- 628638/3 5
- 628641CHR 6



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/resi-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/resi-festauslauf)



## SCHOCK RESI

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

-  Edelstahl massiv 513000 EDM
-  White Gold 513000 WGO

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante PVD**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



# ROMANTISCH, RUSTIKAL, RESI DER MODERNE LANDHAUS-LOOK

**Resi** mit der  
CRISTADUR®  
Modulspüle  
**Grando M-100**  
(S. 19)

Der einzigartige Look der Volledelstahl-Armatur Resi in Kombination mit dem Spülstein Grando M-100 passt perfekt zur modernen, wie zur nostalgischen Landhausküche. Ein besonderes Highlight: Der leise Laminar-Strahl, den der Flüsterperlator sanft an das Becken abgibt.

# STILSICHER UND VIELFÄLTIG DIE SCHOCK SC-ARMATUREN



MIT EINEM PATENTIERTEN VERFAHREN SCHAFFT SCHOCK EINE EINHEIT AUS ARMATUR UND SPÜLE.

Durch die **Hülstechnologie** bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie **farblich und materiell eine perfekte Ergänzung** zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich **farbidentisch**. Dabei punkten sie zusätzlich **durch Kratz- und Stoßfestigkeit und verringerten Reinigungsaufwand**.


In 2021 bieten wir die Armaturenhülsen auch in der **CRISTADUR® Green Line** - der **Weltneuheit** im Bereich Materialtechnologie an, die die Nachhaltigkeit unserer Spülen weiter optimiert.

Denn auch die Hülsen der Farben CRISTADUR® Green Line Day und Night setzen sich **ausschließlich aus natürlichen, recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen** zusammen. Gleichzeitig gibt es mit dem **reinsten Weiß, der Farbe Day**, und einem **intensiven Schwarzgrau, der Farbe Night**, zwei neue Stars in der Farbpalette von SCHOCK.





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-90-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-90-festauslauf)



# SCHOCK SC-90

## Festauslauf

### CD CLASSIC LINE

● Puro	598000 PUR
● Magma	598000 MAG
● Carbonium	598000 CAR
● Stone	598000 STO
● Bronze	598000 BRO
● Silverstone	598000 SIL
● Magnolia	598000 MGL
● Polaris	598000 POL
● Rouge	598000 ROU

### CD GREEN LINE

○ Day	598000 DAY
● Night	598000 NGT

### CT BASIC LINE

● Nero	598000 GNE
● Onyx	598000 GON
● Asphalt	598000 GAS
● Croma	598000 GCR


### CT GOLDEN LINE

● Roca	598000 RCA
● Inca	598000 INC
● Alpaca	598000 ALP
● Cascada	598000 CSC

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,**  
**Wassersparfunktion,**  
**Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628639/1 3
- 628720CHR 4
- 628720/2 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-200-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-200-festauslauf)



# SCHOCK SC-200

Festauslauf


**CD CLASSIC LINE**

- Puro 592001 PUR
- Magma 592001 MAG
- Carbonium 592001 CAR
- Stone 592001 STO
- Bronze 592001 BRO
- Silverstone 592001 SIL
- Magnolia 592001 MGL
- Polaris 592001 POL
- Rouge 592001 ROU

**MODELL-INFORMATION**

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Hülstechnik**


**TECHNISCHE INFORMATION**



**ERSATZTEIL-INFORMATION**

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 5..22070XX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-200-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-200-ausziehbar)



# SCHOCK SC-200

Ausziehbar


## CD CLASSIC LINE

● Puro	592121 PUR
● Magma	592121 MAG
● Carbonium	592121 CAR
● Stone	592121 STO
● Bronze	592121 BRO
● Silverstone	592121 SIL
● Magnolia	592121 MGL
● Polaris	592121 POL
● Rouge	592121 ROU

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **550 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **650 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülstechnik**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION





Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628799XXX 7
- 5..22070XX 8





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-300-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-300-festauslauf)



## SCHOCK SC-300

### Festauslauf


#### CD CLASSIC LINE

● Puro	597001 PUR
● Magma	597001 MAG
● Carbonium	597001 CAR
● Stone	597001 STO
● Bronze	597001 BRO
● Silverstone	597001 SIL
● Magnolia	597001 MGL
● Polaris	597001 POL
● Rouge	597001 ROU

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Hülstechnik**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-300-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-300-ausziehbar)



# SCHOCK SC-300

Ausziehbar


**CD CLASSIC LINE**

- |               |            |
|---------------|------------|
| ● Puro        | 597121 PUR |
| ● Magma       | 597121 MAG |
| ● Carbonium   | 597121 CAR |
| ● Stone       | 597121 STO |
| ● Bronze      | 597121 BRO |
| ● Silverstone | 597121 SIL |
| ● Magnolia    | 597121 MGL |
| ● Polaris     | 597121 POL |
| ● Rouge       | 597121 ROU |

**MODELL-INFORMATION**

Anschlussschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülsentechnik**


**TECHNISCHE INFORMATION**



**ERSATZTEIL-INFORMATION**


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628800/1 1
- 628784/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628800XXX 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-510-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-510-festauslauf)



## SCHOCK SC-510

### Festauslauf

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	554000 PUR
● Magma	554000 MAG
● Carbonium	554000 CAR
● Stone	554000 STO
● Bronze	554000 BRO
● Silverstone	554000 SIL
● Magnolia	554000 MGL
● Polaris	554000 POL
● Rouge	554000 ROU

#### CD GREEN LINE

○ Day	554000 DAY
● Night	554000 NGT

#### CT BASIC LINE

● Nero	554000 GNE
● Onyx	554000 GON
● Asphalt	554000 GAS
● Cromia	554000 GCR


#### CT GOLDEN LINE

● Roca	554000 RCA
● Inca	554000 INC
● Alpaca	554000 ALP
● Cascada	554000 CSC

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-510-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-510-ausziehbar)



# SCHOCK SC-510

Ausziehbar

### CD CLASSIC LINE

- Puro 554120 PUR
- Magma 554120 MAG
- Carbonium 554120 CAR
- Stone 554120 STO
- Bronze 554120 BRO
- Silverstone 554120 SIL
- Magnolia 554120 MGL
- Polaris 554120 POL
- Rouge 554120 ROU

### CD GREEN LINE

- Day 554120 DAY
- Night 554120 NGT

### CT BASIC LINE

- Nero 554120 GNE
- Onyx 554120 GON
- Asphalt 554120 GAS
- Croma 554120 GCR

### CT GOLDEN LINE


- Roca 554120 RCA
- Inca 554120 INC
- Alpaca 554120 ALP
- Cascada 554120 CSC



### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120 °**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Hülsentechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628785/3 3
- 628784CHR 4
- 628784/4 5
- 5..22075XX 6
- 628784/7 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-510-nd-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-510-nd-festauslauf)



## SCHOCK SC-510 ND

Festauslauf

NEU

### CD CLASSIC LINE

● Puro	554003 PUR
● Magma	554003 MAG
● Carbonium	554003 CAR
● Stone	554003 STO
● Bronze	554003 BRO
● Silverstone	554003 SIL
● Magnolia	554003 MGL
● Polaris	554003 POL
● Rouge	554003 ROU

### CD GREEN LINE

○ Day	554003 DAY
● Night	554003 NGT

### CT BASIC LINE

● Nero	554003 GNE
● Onyx	554003 GON
● Asphalt	554003 GAS
● Croma	554003 GCR


### CT GOLDEN LINE

● Roca	554003 RCA
● Inca	554003 INC
● Alpaca	554003 ALP
● Cascada	554003 CSC

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628805/1	1
628736/3	2
628736/2	3
628805/4	4
628792/6	5
5..22075XX	6



Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-510-nd-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-510-nd-ausziehbar)



# SCHOCK SC-510 ND

Ausziehbar



### CD CLASSIC LINE

● Puro	554123 PUR
● Magma	554123 MAG
● Carbonium	554123 CAR
● Stone	554123 STO
● Bronze	554123 BRO
● Silverstone	554123 SIL
● Magnolia	554123 MGL
● Polaris	554123 POL
● Rouge	554123 ROU

### CD GREEN LINE

○ Day	554123 DAY
● Night	554123 NGT



### CT BASIC LINE

● Nero	554123 GNE
● Onyx	554123 GON
● Asphalt	554123 GAS
● Croma	554123 GCR


### CT GOLDEN LINE

● Roca	554123 RCA
● Inca	554123 INC
● Alpaca	554123 ALP
● Cascada	554123 CSC

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628805/1 1
- 628792/2 2
- 628736/2 3
- 628805/4 4
- 628791/5 5
- 628805/6 6
- 628792/5 7
- 5..22075XX 8



Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-520-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-520-festauslauf)



# SCHOCK SC-520

Festauslauf

**CD CLASSIC LINE**

- Puro 555000 PUR
- Magma 555000 MAG
- Carbonium 555000 CAR
- Stone 555000 STO
- Bronze 555000 BRO
- Silverstone 555000 SIL
- Magnolia 555000 MGL
- Polaris 555000 POL
- Rouge 555000 ROU

**CD GREEN LINE**

- Day 555000 DAY
- Night 555000 NGT

**CT BASIC LINE**

- Nero 555000 GNE
- Onyx 555000 GON
- Asphalt 555000 GAS
- Croma 555000 GCR


**CT GOLDEN LINE**

- Roca 555000 RCA
- Inca 555000 INC
- Alpaca 555000 ALP
- Cascada 555000 CSC

**MODELL-INFORMATION**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


**TECHNISCHE INFORMATION**



**ERSATZTEIL-INFORMATION**


Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628784/5 5
- 5..22075XX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-520-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-520-ausziehbar)



# SCHOCK SC-520

Ausziehbar

## CD CLASSIC LINE

● Puro	555120 PUR
● Magma	555120 MAG
● Carbonium	555120 CAR
● Stone	555120 STO
● Bronze	555120 BRO
● Silverstone	555120 SIL
● Magnolia	555120 MGL
● Polaris	555120 POL
● Rouge	555120 ROU

## CD GREEN LINE

○ Day	555120 DAY
● Night	555120 NGT

## CT BASIC LINE

● Nero	555120 GNE
● Onyx	555120 GON
● Asphalt	555120 GAS
● Croma	555120 GCR

## CT GOLDEN LINE


● Roca	555120 RCA
● Inca	555120 INC
● Alpaca	555120 ALP
● Cascada	555120 CSC



## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Hülsentechnik**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION




Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 5..22075XX 5
- 628785/7 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-530-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-530-festauslauf)



# SCHOCK SC-530

Festauslauf

**CD CLASSIC LINE**

- Puro 556000 PUR
- Magma 556000 MAG
- Carbonium 556000 CAR
- Stone 556000 STO
- Bronze 556000 BRO
- Silverstone 556000 SIL
- Magnolia 556000 MGL
- Polaris 556000 POL
- Rouge 556000 ROU

**CD GREEN LINE**

- Day 556000 DAY
- Night 556000 NGT



**CT BASIC LINE**

- Nero 556000 GNE
- Onyx 556000 GON
- Asphalt 556000 GAS
- Croma 556000 GCR


**CT GOLDEN LINE**

- Roca 556000 RCA
- Inca 556000 INC
- Alpaca 556000 ALP
- Cascada 556000 CSC

**MODELL-INFORMATION**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


**TECHNISCHE INFORMATION**



**ERSATZTEIL-INFORMATION**


Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628784/5 5
- 5..22075XX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-530-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-530-ausziehbar)



# SCHOCK SC-530

Ausziehbar

## CD CLASSIC LINE

● Puro	556120 PUR
● Magma	556120 MAG
● Carbonium	556120 CAR
● Stone	556120 STO
● Bronze	556120 BRO
● Silverstone	556120 SIL
● Magnolia	556120 MGL
● Polaris	556120 POL
● Rouge	556120 ROU

## CD GREEN LINE

○ Day	556120 DAY
● Night	556120 NGT



## CT BASIC LINE

● Nero	556120 GNE
● Onyx	556120 GON
● Asphalt	556120 GAS
● Croma	556120 GCR


## CT GOLDEN LINE

● Roca	556120 RCA
● Inca	556120 INC
● Alpaca	556120 ALP
● Cascada	556120 CSC

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Hülsentechnik**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628778/4 5
- 5..22075XX 6
- 628785/7 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-540-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-540-festauslauf)



## SCHOCK SC-540

### Festauslauf

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	557000 PUR
● Magma	557000 MAG
● Carbonium	557000 CAR
● Stone	557000 STO
● Bronze	557000 BRO
● Silverstone	557000 SIL
● Magnolia	557000 MGL
● Polaris	557000 POL
● Rouge	557000 ROU

#### CD GREEN LINE

○ Day	557000 DAY
● Night	557000 NGT

#### CT BASIC LINE

● Nero	557000 GNE
● Onyx	557000 GON
● Asphalt	557000 GAS
● Croma	557000 GCR


#### CT GOLDEN LINE

● Roca	557000 RCA
● Inca	557000 INC
● Alpaca	557000 ALP
● Cascada	557000 CSC

#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**


#### TECHNISCHE INFORMATION



#### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628785/5 5
- 5..22075XX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-540-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/sc-540-ausziehbar)



# SCHOCK SC-540

Ausziehbar

### CD CLASSIC LINE

- Puro 557120 PUR
- Magma 557120 MAG
- Carbonium 557120 CAR
- Stone 557120 STO
- Bronze 557120 BRO
- Silverstone 557120 SIL
- Magnolia 557120 MGL
- Polaris 557120 POL
- Rouge 557120 ROU

### CD GREEN LINE

- Day 557120 DAY
- Night 557120 NGT

### CT BASIC LINE

- Nero 557120 GNE
- Onyx 557120 GON
- Asphalt 557120 GAS
- Croma 557120 GCR


### CT GOLDEN LINE

- Roca 557120 RCA
- Inca 557120 INC
- Alpaca 557120 ALP
- Cascada 557120 CSC

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Hülsentechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628784/4 5
- 5..22075XX 6
- 628784/7 7



# BODYGUARD

## SF-100 PARTIKELFILTER




Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Filter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator der Armatur vor Beschädigungen, indem er alle größeren Partikel herausfiltert. Somit ist auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur sowie reines Wasser garantiert.

**Artikelnummer 629883**



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sc-550-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sc-550-festauslauf)



# SCHOCK SC-550

Festauslauf

## CD CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR
● Magma	558000 MAG
● Carbonium	558000 CAR
● Stone	558000 STO
● Bronze	558000 BRO
● Silverstone	558000 SIL
● Magnolia	558000 MGL
● Polaris	558000 POL
● Rouge	558000 ROU

## CD GREEN LINE

○ Day	558000 DAY
● Night	558000 NGT

## CT BASIC LINE

● Nero	558000 GNE
● Onyx	558000 GON
● Asphalt	558000 GAS
● Croma	558000 GCR


## CT GOLDEN LINE

● Roca	558000 RCA
● Inca	558000 INC
● Alpaca	558000 ALP
● Cascada	558000 CSC

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **150 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/**  
**Brausefunktion, Hülsentechnik**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075XX 6





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/simi-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/simi-festauslauf)



## SCHOCK SIMI

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom	505000 CHR
Edelstahloptik	505000 EDO


### CT BASIC LINE

Nero	505000 GNE
Onyx	505000 GON
Asphalt	505000 GAS
Croma	505000 GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **reversibel**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sina-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sina-festauslauf)



# SCHOCK SINA

Festauslauf


## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 515000 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797EDM 4
- 628797/7 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/sono-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/sono-festauslauf)



## SCHOCK SONO

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom	504000 CHR
Edelstahloptik	504000 EDO


### CT BASIC LINE

Nero	504000 GNE
Onyx	504000 GON
Asphalt	504000 GAS
Croma	504000 GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **reversibel**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/5 5



# WIE SIE HÖREN, HÖREN SIE NICHTS

SCHOCK Armaturen mit Flüsterperlator




Wo Küchen auch Treffpunkt von Familien und Freunden sind und offen gestaltet mit dem Wohnraum verschmelzen, kann ein lauter Aufschlag des Wasserstrahls als störend empfunden werden. Solche raumgreifenden Geräusche gilt es deshalb zugunsten des Wohlfühlambientes in modernen Küchenwelten möglichst zu minimieren. Dies geschieht durch den Flüsterperlator, eine Technologie, die einen weichen und leisen Wasserstrahl erzeugt und in ausgewählten SCHOCK Armaturen verbaut ist. Dabei werden nur die Geräusche merklich reduziert – nicht die Durchlaufmenge.

Weiterer Vorteil: Der leise Wasserstrahl spritzt auch deutlich weniger als bei herkömmlichen Perlatoren. Besonders interessant ist diese innovative Funktion für Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen.



Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/tanos-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/tanos-festauslauf)



## SCHOCK TANOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl-optik

516000 EDO

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/tanos-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/tanos-ausziehbar)



# SCHOCK TANOS

Ausziehbar

## AUSFÜHRUNG

Edelstahloptik

516120 EDO

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheit: **Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/vitus-festauslauf](http://www.schock.de/armaturen/vitus-festauslauf)



## SCHOCK VITUS NEU

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 560000 EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Trinkwasserfunktion**


### TECHNISCHE INFORMATION



### ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/4 5
- 628748/6 6
- 628779/5 7





Zur Webseite: [www.schock.de/armaturen/vitus-ausziehbar](http://www.schock.de/armaturen/vitus-ausziehbar)



# SCHOCK VITUS

Ausziehbar

NEU


## AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 560120 EDM

## MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **1500 mm**  
 Besonderheiten:  
**Trinkwasserfunktion,**  
**Flüsterperlator**


## TECHNISCHE INFORMATION



## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628779/9 3
- 628748/4 4
- 628779/8 5
- 628779/6 6
- 628779/7 7
- 628748/7 8
- 628748/6 9




# VITUS

## DREI WEGE - EINE ARMATUR

Sie möchten Ihren Spülbereich um eine multifunktionale Armatur ergänzen, die Heiß-, Kalt- und Filterwasser liefert?

Dann empfehlen wir Ihnen die neue Filterwasser-Armatur Vitus. Mit ihrem 3-Wege-System bietet sie die unterschiedlichen Wasserarten aus nur einem Körper:



### FILTERWASSER-BEDIENUNG

Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

### MISCHWASSER-REGULIERUNG

Zur Entnahme von Leitungswasser. Dossierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck

### HEISS-/KALTWASSER-ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Technische Details zum Anschluss der Armatur finden Sie hier:



Festauslauf



Ausziehbar

Empfehlung  
Grobpartikelfilter SF-100



Original Filterwasser-Schlauch



Original Kaltwasser-Schlauch



Original Heißwasser-Schlauch

Filterwasser

### FILTERSYSTEM OHNE MICROSCHWITCH\*

Kompatibel mit marktüblichen Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/ Osmose-Filter)  
Verbindungsadapter Armatur/ Wasserfilter/Kaltwasserleitung im Lieferumfang des Filters

\*Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung

## DIE VORTEILE DER VITUS-MODELLE IM ÜBERBLICK

### **3-WEGE-ARMATUR: HEISS-, KALT- UND FILTERWASSER AUS EINER ARMATUR**

- » Keine zusätzliche Lochbohrung für zweiten Hahn notwendig
- » Zwei komplett getrennte Wasserkreisläufe für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- » Frisches, gefiltertes und preiswertes Wasser direkt aus der Leitung
- » Kompatibel mit allen marktüblichen Filtersystemen ohne Microswitch
- » Filterwasser in Deutschland trotz sehr guter Wasserqualität empfohlen für Häuser mit Bleirohren, Personen mit Unverträglichkeiten oder zur Zubereitung von Babynahrung
- » Bewährtes SCHOCK Produkt in Ländern, in denen Trinkwasseraufbereitung eine wichtige Rolle spielt

### **MATERIALITÄT: HOCHWERTIGER EDELSTAHL**

- » Sehr langlebig, rostfrei und kratzfest
- » Pflegeleichte, reinigungsfreundliche und hygienische Oberfläche

### **DESIGN: HOHER L-AUSLAUF IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN**

- » Erleichtertes Befüllen von raumgreifenden Gefäßen wie Töpfen oder Vasen mit gefiltertem oder gewöhnlichem Wasser
- » Option mit ausziehbarem Auslauf zur Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich



# SPÜLMITTELSPENDER HYGIENISCHE FUNKTIONSER- WEITERUNG IM SPÜLBEREICH



**NEBEN SPÜLEN UND ARMATUREN BIETET SCHOCK AUCH ZUBEHÖR –  
SO ETWA HOCHWERTIGE SPÜLMITTELSPENDER. IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:**

**DESIGN:** Verschönerung des Spülbereichs durch integrierten Spender statt optisch störender Spülmittelflasche; verschiedene Formen, Größen und Oberflächen passend zur Armatur verfügbar

**EINFACHE HANDHABUNG:** Befüllung mit handelsüblichem Spülmittel von oben; optimal dosierbar

**MULTIFUNKTIONALITÄT:** Spülmittel oder auch Handseife jederzeit griffbereit

**EIN HIGHLIGHT:** Patentierter SCHOCK Ladon als Kombination aus Drehexzenter und Seifenspender in einem Hahnloch; für CRISTADUR® Spülen geeignet



AMUR CHR



LADON CHR



SAMO CHR EDM WGO  
COP GUM PUR



## SCHOCK AMUR

### AUSFÜHRUNG

Chrom

629014 CHR

### MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **337 mm**


Auslaufhöhe: **52 mm**

Füllmenge: **480 ml**

Platz im Unterschrank: **283 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF <http://www.schock.de/>




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.



## SCHOCK LADON

### AUSFÜHRUNG

Chrom

629016 CHR

### MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **345 mm**


Auslaufhöhe: **62 mm**

Füllmenge: **270 ml**

Platz im Unterschrank: **283 mm**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF <http://www.schock.de/>



### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

**Hinweis:** Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12mm betragen.



# SCHOCK SAMO NEU

## AUSFÜHRUNG


<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> Chrom	629169 CHR
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #888; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> Edelstahl massiv	629169 EDM
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ddd; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> White Gold	629169 WGO
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> Copper	629169 COP
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #888; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> Gunmetal	629169 GUM
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #000; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span> Puro	629169 S

## MODELL-INFORMATION

Auslaflänge: **79 mm**  
 Höhe: **320 mm**  
 Auslaufhöhe: **65 mm**  
 Füllmenge: **500 ml**  
 Platz im Unterschrank: **255 mm**

## TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF <http://www.schock.de/>




## ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

## BEFÜLLUNG

Befüllung von oben




Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

# PERFEKT ERGÄNZT SCHOCK ZUBEHÖR


Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.

Alle Zubehör- und Ersatzteile finden Sie auch in unserem Online-Shop unter **[shop.schock.de](http://shop.schock.de)**



SCHNEIDBRETT	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.
 <b>Universal-Glasschneidbrett</b> mit modernem, gepunktetem Muster	542 × 300 × 5 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629036</b>
 <b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus	540 × 300 × 25 mm für Auflegespülen <b>passend zu:</b> Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629044</b>
 <b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster	528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629045</b>  <b>Unterbau: 629045U</b>
 <b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster	515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	<b>629045FB</b>
 <b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster	528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629046</b>  <b>Unterbau: 629046U</b>
 <b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster	515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	<b>629046FB</b>
 <b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster	538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629050</b>
 <b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus	290 × 210 × 18 mm <b>passend zu:</b> Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	<b>629052</b>
 <b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster	538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629059</b>
 <b>Glasschneidbrett, schwarz, klein</b> in intensivem Schwarz	408 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett klein <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Horizont D-150	<b>629064</b>
 <b>Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig</b> in intensivem Schwarz für Spülen mit zwei Becken	Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629064 + 629075</b>
 <b>Glasschneidbrett, grün, klein</b> mit abstraktem, grünem Linienmuster	408 × 394 × 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200	<b>629064/1</b>
 <b>Glasschneidbrett, grün, groß</b> mit abstraktem, grünem Linienmuster	537 × 394 × 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629075/1</b>

SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Glasschneidbrett, schwarz</b> in intensivem Schwarz	394 x 318 x 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-100, Horizont D-100S	<b>629076</b>
	<b>Glasschneidbrett schwarz</b> in intensivem Schwarz	518 x 398 x 4 mm <b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629077</b>
	<b>Holzschneidbrett, hell</b> aus Buche	300 x 530 x 23 mm <b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629134</b>
	<b>Kunststoffschneidbrett</b> in professioneller Qualität	394 x 394 x 15 mm <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629135</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus	480 x 240 x 23.5 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	<b>629145</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus	395 x 395 x 20 mm <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629158</b>
	<b>Schneidbrett Fibre-Rock</b> aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial	300 x 542 x 19.3 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150	<b>629184</b>
HALTEGITTER UND TRÄGER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Praktisches Funktionsgitter</b> Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten	499 x 187 x 490 mm <b>passend zu:</b> Mono D-100XS	<b>629138</b>
	<b>Multifunktionaler Träger</b> zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	316 x 394 x 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629146</b>
	<b>Multifunktionaler Träger</b> zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	344 x 363 x 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629151</b>
	<b>Multifunktionaler Träger</b> zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, 629061, 629062	126 x 438 x 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629727</b>

FUNKTIONSSCHALEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 368 × 185 × 110 mm <b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629017</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 345 × 188 × 110 mm <b>passend zu:</b> Primus D-150, Signus D-150, Typos D-150	<b>629043</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 393 × 153 × 109 mm <b>passend zu:</b> Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	<b>629051SH</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 365 × 263 × 112 mm <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629057</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 65 mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629060</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 65 mm Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629061</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 100 mm Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L	<b>629062</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/3</b> aus Edelstahl 354 × 325 × 65 mm Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	<b>629063</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 345 × 188 × 110 mm Artikel auslaufend <b>passend zu:</b> Signus C-150	<b>629109</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 425 × 153 × 125 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. Bei Unterbau Spülen ist eine Ausschnittstiefe von 395-405 mm erforderlich. <b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	<b>629111</b>
	<b>Funktionsschalen-Set</b> aus Kunststoff in schwarz 318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 × 117 × 94 mm Schale groß, 318 × 132 × 97 mm <b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629132S</b>
	<b>Funktionsschalen-Set 7-teilig</b> aus Kunststoff in Schwarz 131 × 437 × 115 mm Schale klein, 130,5 × 135 × 60 mm Schale groß, 131 × 437 × 115 mm <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629728</b>

ABTROPFLÄCHEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Abtropffläche aus Edelstahl</b> 360 × 442 × 22 mm optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. <b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	<b>629185</b>
	<b>Abtropffläche aus Edelstahl</b> 332 × 392 × 22 mm optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. <b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629186</b>
	<b>Abtropfmatte aus Silikon</b> in Anthrazit 400 × 415 × 9 mm optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. <b>passend zu:</b> Carbon N-100, Carbon N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Horizont N-200, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	<b>629188</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Copper  336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725COP</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Stainless Steel Look  336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725EDM</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Black Metallic  336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	<b>629725S</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Copper  336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726COP</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Stainless Steel Look  336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726EDM</b>
	<b>Design Abtropfgitter</b> in Brushed Black Metallic  336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	<b>629726S</b>

GESCHIRRKÖRBE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Praktischer Geschirrkorb</b> 415 × 320 × 155 mm <b>passend zu:</b> Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Typos D-100, Typos D-100L	<b>629171</b>
	<b>Praktischer Geschirrkorb</b> 395 × 315 × 170 mm <b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629194</b>

SONSTIGES ZUBEHÖR	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Wastecap</b> Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	<b>passend zu:</b> allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Green-which, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.	628152
	<b>Fertige Bohrung</b> für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung	Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	629004
	<b>Diamantbohrer SB Pro</b> Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln	mehrere Anwendungen möglich	629007
	<b>Diamantbohrer SB Light</b> Abbildung kann vom Original abweichen		629095
	<b>LED-Licht</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken		629024
	<b>LED -Single</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken		629024/1
	<b>LED Beckenposition links</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition links	629024/L
	<b>LED Beckenposition rechts</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition rechts	629024/R
	<b>Indutherm</b> Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehkopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich	Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs <b>passend zu:</b> Horizont D-100, Horizont D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100L, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629100
	<b>Siphon</b>	1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	629229
	<b>Grobpartikelfilter SF-100</b> als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)	629883
	<b>Grobpartikelfilter SF-100</b> als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)	629883/1
	<b>Comfopush, CHR</b> für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891CHR
	<b>Comfopush, EDM</b> Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	Für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891EDM

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150	<b>629305EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150	<b>629305WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150	<b>629305COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150	<b>629305GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150	<b>629305PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629308EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629308WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629308COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629308GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-150	<b>629308PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono N-100, Mono N-100S	<b>629313PUR</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-100	<b>629338EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-100	<b>629338WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-100	<b>629338COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-100	<b>629338GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-100	<b>629338PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-150	<b>629340EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-150	<b>629340WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-150	<b>629340COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-150	<b>629340GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Kyoto D-150	<b>629340PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349PUR</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Waterfall D-150	<b>629366EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Waterfall D-150	<b>629366WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Waterfall D-150	<b>629366COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Waterfall D-150	<b>629366GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Waterfall D-150	<b>629366PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Waterfall D-100	<b>629371EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Waterfall D-100	<b>629371WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Waterfall D-100	<b>629371COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Waterfall D-100	<b>629371GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Waterfall D-100	<b>629371PUR</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150, Signus D-200	<b>629373EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150, Signus D-200	<b>629373WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150, Signus D-200	<b>629373COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150, Signus D-200	<b>629373GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Kallio M-175, Signus D-150, Signus D-200	<b>629373PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629383EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629383WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629383COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629383GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Lotus D-100	<b>629383PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS	<b>629385EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS	<b>629385WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS	<b>629385COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS	<b>629385GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS	<b>629385PUR</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-150	<b>629388EDM</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-150	<b>629388GUM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-150	<b>629388WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-150	<b>629388COP</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Mono D-150	<b>629388PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL	<b>629392PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-100L	<b>629614PUR</b>


SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629618EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629618WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629618COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629618GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629618PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Prepstation D-150	<b>629620EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Prepstation D-150	<b>629620WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Prepstation D-150	<b>629620COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Prepstation D-150	<b>629620GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Prepstation D-150	<b>629620PUR</b>
 <b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629675EDM</b>
 <b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629675WGO</b>
 <b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629675COP</b>
 <b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629675GUM</b>
 <b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Puro <b>passend zu:</b> Tia D-100, Tia D-100L	<b>629675PUR</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-200  <b>629897EDM</b>
	<b>Sichtteile in White Gold</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-200  <b>629897WGO</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-200  <b>629897COP</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-200  <b>629897GUM</b>
	<b>Sichtteile in Puro</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	<b>passend zu:</b> Greenwich N-200  <b>629897PUR</b>
PFLEGE MITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>EasyCare Set</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radier- schwämme, Anleitung  <b>629018</b>
	<b>EasyCare Aufheller</b> Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung  <b>629019</b>
	<b>Radierschwamm</b> Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme  <b>629023</b>
	<b>Radierschwamm</b> Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: enthält einen Reinigungsschwamm  <b>629023/1</b>
	<b>Basis-Reinigungsset</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: 2x Easy Care Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm  <b>629093</b>
	<b>DurCare Set</b> Zur Versiegelung der Oberfläche und des atmungsaktiven Abberleffektes von CRISTA- DUR®-Spülen	Inhalt: DurCare Vorreiniger, DurCare Balsam, Radierschwamm, 2 Vliestücher, Anleitung  <b>629094</b>
	<b>ProCare Set</b> Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung  <b>629099</b>
	<b>EasyCare Entkalker 250 ml</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml  <b>629181</b>
	<b>EasyCare Balsam 250 ml</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Balsam 250 ml  <b>629182</b>
	<b>TrockenSCHOCK</b> Geschirrtuch aus 100% Baumwolle	<b>WE-0271</b>
	<b>PFLEGE SCHOCK</b> Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel	Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen  <b>WE-0275</b>

# PRODUKTPFLEGE

## Für ein langes Spülenleben

60 % aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungset beseitigen. Der Raderschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.



Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber

[schock.de/pflegeratgeber](https://schock.de/pflegeratgeber)



# EINFACH SCHÖN

## REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit, und Bindemittel macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch den Abperleffekt und die patentierte Oberflächenqualität ProHygienic 21 können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, können Sie diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal



SCHOCK Pflegeberater



YouTube-Kanal SCHOCK

## IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen

### ? Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?

! Für die richtige Reinigung können Sie haushaltsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit Abperleffekt Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.

### ? Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?

! Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.

### ? Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?

! Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit haushaltsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Raderschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit EasyCare Balsam versiegeln.

### ? Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?

! Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.

### ? Wie behandelt man Metallabrieb?

! Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.

### ? Wie entfernt man die Spuren der Zeit?

! Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter [shop.schock.de](http://shop.schock.de) erhältlich.



**EasyCare Set**  
629018



**Basis Reinigungs- und Pflegeset**  
629093



**ProCare Set**  
629099



**DurCare Set**  
629094

Spülen

CRISTADUR®

Spülen	LED		Flächenbündig Unterbau Auftrage	Modul	GREEN LINE		CLASSIC LINE									
	Industherm	LED			Day	Night	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	
Grando M-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100L	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100XL	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-200	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont N-200	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-175	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus C-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100XS	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100L	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono R-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepstation D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100L	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-200	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus C-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100L	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100L	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-150	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.









# LEGENDE


## BESONDERHEITEN SPÜLEN




**Perfect Drain**  
Weniger Metall,  
mehr Farbe




**Platzsparend**  
Kompakte Form




**Blickfang**  
Patentierter  
Überlauf




**Smarte  
Küchenhelfer**  
Funktionales  
Zubehör



**Zeitgemäß**  
Geradlinig im  
Design durch  
kleine Radien




**Mehr Platz**  
Großes Geschirr?  
Große Abtropf-  
fläche!




**Raumschaffend**  
Extra Becken-  
volumen für  
große Töpfe




**Standardisiert**  
Konform mit  
gängigem  
Industriemaß




**Praktisches Plus**  
Zusätzlicher,  
abgesenkter Ablauf



**Bewährt**  
Geprüft und  
zertifiziert




**Flächendeckend**  
Erweiterte  
Arbeitsfläche  
durch integrier-  
bares Schneid-  
brett




**Mehr Auswahl**  
Zusätzlich  
mögliche Loch-  
bohrungen




**Fließende  
Konturen**  
Reinigungs-  
freundlich durch  
flache Ränder




**Optimiert**  
Verkürzte Ab-  
tropffläche für  
kleine Küchen



**Genügsam**  
Platzsparend  
im Unterschrank




**Auf Tauchgang**  
Tiefes Becken  
für hohe Töpfe




**Für den  
Profi-Koch**  
Passgenaues  
Dampfgarer-  
Zubehör



**Ausgezeichnet**  
Preisgekröntes  
Design



**Kurvig**  
Design setzt auf  
große Radien




**Guter Halt**  
Stufendesign zum  
Einsatz von Zube-  
hör in der Spüle

## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




### Edelstahl

Langlebig und  
hygienisch




### SCHOCK gekleidet

Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt




### Flüsternd

Ultraleiser  
Wasserstrahl



### Schafft Platz

Umklappbarer  
Körper




### Verborgenes Talent

Versteckte  
Ausziehfunktion




### Clever kombiniert

Spülmittelspender und  
Drehexzenter in einem




### Trocken bleiben

Spritzfreier  
Wasserstrahl




### Einfach genial

Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder




### Freiheit

Aushängbarer,  
flexibler Auslauf




### Zeitsparend

Extrastarker  
Wasserdurchlauf



### Anmutig

Graziles Design




### Effizienter arbeiten

Ergonomisches  
Design




### Jeder Tropfen zählt

Integrierte  
Wassersparfunktion




### Hoch im Kurs

Hohe Auslauf-  
position



### Kompakt

Platzsparendes  
Design



### Auswahl

Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion



### Gesichert

Eingebauter  
Temperatur-  
begrenzer




### Links wie Rechts

Für Links- und  
Rechtshänder  
ergonomisch  
einbaubar



### In Aktion

Seitenbrause für  
mehr Flexibilität



### Wendig

Umlegbar  
durch Bajonett-  
Verschluss


# UNIKATCHARAKTER



Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die unser Produkt einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

## CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- Auftrags- oder Rechnungsnummer
- Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlusschlauch
- Genaue Beschreibung der Beanstandung
- Aussagekräftige Fotos



Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter [schock.de/kontaktformular](https://www.schock.de/kontaktformular) oder schreiben Sie uns eine Email an [service@schock.de](mailto:service@schock.de).

# SERVICE

FÜR EIN LANGES SPÜLEN-  
UND ARMATURENLEBEN



Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege. Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber unter [schock.de/pflegeratgeber](http://schock.de/pflegeratgeber)

## Filmreif – Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt:

[schock.de/servicevideos](http://schock.de/servicevideos)



## Praktisch – SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet.

[shop.schock.de](http://shop.schock.de)



## Geschmeichelt – SCHOCK Pflegemittel

60% aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegemittel, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen:

[schock.de/pflegemittel](http://schock.de/pflegemittel)



WWW.SCHOCK.DE



FACHHANDELSKATALOG  
WE-0104-21